

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-transportowy-schodowy-skladany-150kg-t00501-tvardy-p-21934.html>

Wózek transportowy schodowy-składany 150kg T00501 Tvardy

Cena brutto	182,76 zł
Cena netto	148,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00501
Kod producenta	T00501
Kod EAN	5901477155161
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wózek transportowy schodowy składany TVARDY T00501

Składany wózek transportowy z sześciokołową konstrukcją umożliwiającą transport ładunków po schodach. Model przeznaczony do przenoszenia przedmiotów o masie do 150 kg w budynkach wielokondygnacyjnych oraz magazynach.

Udźwig maksymalny 150 kg

Średnica kół 150 mm

Powierzchnia ładunkowa 31 × 29 cm

Typ konstrukcji Składana, 6 kół

Charakterystyka techniczna

Sześciokołowa konstrukcja schodowa

Układ trzech par kół umożliwia płynne pokonywanie stopni schodowych poprzez sekwencyjne przetaczanie. Rozwiązanie zapewnia kontrolowany ruch w dół i w górę bez gwałtownych szarpnięć, co chroni przewożony ładunek oraz zmniejsza wysiłek operatora.

Mechanizm składania

Po złożeniu wózek zmniejsza wymiary z 109 cm do 74 cm wysokości, co pozwala na przechowywanie w wąskich przestrzeniach, bagażnikach samochodów dostawczych lub szafach magazynowych. Konstrukcja nie wymaga narzędzi do złożenia.

Koła 150 mm

Średnica kół 150 mm stanowi kompromis między stabilnością a manewrowością. Większe koła łatwiej pokonują nierówności podłoża i krawędzie stopni, jednocześnie zachowując kompaktowe gabaryty całego wózka.

Platforma ładunkowa 31 x 29 cm

Powierzchnia robocza pomieści standardowe kartony, skrzynki narzędziowe, wiadra budowlane czy opakowania zbiorcze. Wymiary odpowiadają typowym formatom przesyłek kurierskich i drobnych ładunków magazynowych.

Specyfikacja techniczna

Model	TVARDY T00501
Udźwig maksymalny	150 kg
Wymiary rozłożone (szer. x wys. x głęb.)	45 x 109 x 60 cm
Wymiary złożone (szer. x wys. x głęb.)	45 x 74 x 37 cm
Powierzchnia ładunkowa	31 x 29 cm (310 x 290 mm)
Średnica kół	150 mm
Liczba kół	6 (układ schodowy)
Typ konstrukcji	Składana, stalowa

Zastosowanie

- Transport przesyłek kurierskich w budynkach bez wind
- Przenoszenie narzędzi i materiałów budowlanych na piętra
- Obsługa sklepów i magazynów wielopoziomowych
- Dostawa artykułów spożywczych do mieszkań
- Transport sprzętu serwisowego podczas zleceń wyjazdowych
- Przeprowadzki drobnego wyposażenia
- Zaopatrzenie biur i punktów usługowych w budynkach kamienicznych

Użytkowanie i konserwacja

Rozkładanie i składanie

Przed pierwszym użyciem sprawdzić działanie mechanizmu blokującego w pozycji rozłożonej. Podczas składania upewnić się, że

wszystkie elementy ruchome są odblokowane. Przechowywać w pozycji złożonej, co wydłuża trwałość zawiasów i połączeń.

Technika transportu po schodach

Wózek prowadzić tyłem, ciągnąc w górę schodów lub kontrolując zjazd w dół. Koła powinny przetaczać się sekwencyjnie przez krawędzie stopni. Unikać gwałtownego szarpania — system kół działa optymalnie przy równomiernym ruchu. Ładunek zabezpieczyć przed przesuwaniem za pomocą pasów lub lin.

Konserwacja

Regularnie sprawdzać stan łożysk kół oraz punktów składania. Usuwać zanieczyszczenia z osi kół, szczególnie po pracy w środowisku budowlanym. Kontrolować stan platformy ładunkowej pod kątem odkształceń. Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 150 kg — przeciążenie może uszkodzić ramę i mechanizm składania.

Produkty uzupełniające

Do zabezpieczenia ładunku: pasy transportowe z klamrami, siatki elastyczne, folie stretch. Do ochrony podłóg i schodów: nakładki gumowe na koła, maty ochronne. Do pracy w terenie: rękawice robocze, kamizelki odblaskowe dla kurierów i dostawców.