

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-transportowy-skrzynia-skladana-35kg-g71130-geko-p-34220.html>

## Wózek transportowy – skrzynia składana 35kg G71130 GEKO

Cena brutto	<b>63,91 zł</b>
Cena netto	<b>51,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G71130</b>
Kod producenta	<b>G71130</b>
Kod EAN	<b>5901477171062</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wózek transportowy – skrzynia składana 35kg G71130 GEKO

Składany wózek transportowy ze skrzynią ładunkową, przeznaczony do przemieszczania różnorodnych przedmiotów. Konstrukcja z tworzyw sztucznych i aluminium zapewnia nośność do 35 kg przy zachowaniu niskiej masy własnej.

Maksymalny udźwig 35 kg
Wymiary po złożeniu 455×85×460 mm
Wymiary po rozłożeniu 455×380×460 mm
Wysokość uchwyty 71 / 97 cm

### Charakterystyka techniczna

#### Składana konstrukcja

Mechanizm składania umożliwia redukcję grubości do 85 mm. Wózek po złożeniu zajmuje przestrzeń zbliżoną do płaskiej płyty, co pozwala na przechowywanie w bagażniku samochodu osobowego lub w szafce magazynowej.

### Teleskopowy uchwyt

Uchwyt wykonany z aluminium, regulowany w dwóch pozycjach: 71 cm i 97 cm. Umożliwia dostosowanie wysokości do wzrostu użytkownika i warunków transportu. Mechanizm blokady zapobiega samoczynnemu składaniu podczas użytkowania.

### System usztywniania ścianek

Dodatkowe listwy montowane na górnej krawędzi ścianek zwiększają sztywność konstrukcji podczas transportu cięższych ładunków. Listwy można zdemontować i przechowywać w dnie skrzyni, gdy nie są potrzebne.

### Gumowe koła transportowe

Koła z gumy syntetycznej zapewniają cichą pracę na twardych powierzchniach i amortyzację na nierównościach. Średnica kół dostosowana do pokonywania progów i krawężników przy zachowaniu zwrotności.

## Specyfikacja techniczna

Model	G71130
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne, aluminium, guma
Maksymalny udźwig	35 kg
Wymiary po złożeniu	455 × 85 × 460 mm
Wymiary po rozłożeniu	455 × 380 × 460 mm
Wymiary wewnętrzne skrzyni	390 × 320 × 340 mm
Wysokość uchwytu (regulacja)	71 cm / 97 cm
Typ kół	Gumowe
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Transport materiałów i narzędzi na placach budowy
- Przemieszczanie zakupów z parkingu do mieszkania
- Przewóz sprzętu turystycznego i kempingowego
- Transport towaru w magazynach i hurtowniach
- Przewóz paczek i przesyłek kurierskich
- Organizacja przestrzeni w garażach i piwnicach
- Transport sprzętu na targowiska i kiermasze
- Przewóz wyposażenia na imprezy plenerowe

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Rozkładanie i składanie

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość zablokowania ścianek w pozycji rozłożonej. Podczas składania należy odciążyć skrzynię i upewnić się, że żadne elementy nie blokują mechanizmu. Listwy usztywniające montuje się poprzez wpięcie w specjalne otwory na górnej krawędzi ścianek.

### Zasady bezpiecznego użytkowania

Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 35 kg. Rozkładać ciężar równomiernie w skrzyni, unikając koncentracji masy w jednym miejscu. Na nierównych powierzchniach prowadzić wózek wolniej, kontrolując stabilność ładunku. Nie używać jako drabiny ani siedliska.

### Konserwacja

Czyścić powierzchnie wilgotną szmatką. Sprawdzać stan kół i mechanizmu składania co kilka miesięcy. W przypadku trudności w składaniu lub rozkładaniu sprawdzić, czy w zawiasach nie zgromadziły się zanieczyszczenia. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

### Produkty powiązane

Do wózka pasują: pasy transportowe z zaczepami, pokrowce ochronne na skrzynię, zestawy kół zamiennych. W ofercie GEKO dostępne są również wózki platformowe o większym udźwigu oraz wózki specjalistyczne do transportu butli gazowych.