

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-transportowy-skrzynia-skladana-35kg-g71130-geko-p-34220.html>

Wózek transportowy – skrzynia składana 35kg G71130 GEKO

Cena brutto	63,91 zł
Cena netto	51,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71130
Kod producenta	G71130
Kod EAN	5901477171062
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wózek transportowy – skrzynia składana 35kg G71130 GEKO

Składany wózek transportowy ze skrzynią ładunkową, przeznaczony do przemieszczania różnorodnych przedmiotów. Konstrukcja z tworzyw sztucznych i aluminium zapewnia nośność do 35 kg przy zachowaniu niskiej masy własnej.

Maksymalny udźwig 35 kg

Wymiary po złożeniu 455×85×460 mm

Wymiary po rozłożeniu 455×380×460 mm

Wysokość uchwyty 71 / 97 cm

Charakterystyka techniczna

Składana konstrukcja

Mechanizm składania umożliwia redukcję grubości do 85 mm. Wózek po złożeniu zajmuje przestrzeń zbliżoną do płaskiej płyty, co pozwala na przechowywanie w bagażniku samochodu osobowego lub w szafce magazynowej.

Teleskopowy uchwyt

Uchwyt wykonany z aluminium, regulowany w dwóch pozycjach: 71 cm i 97 cm. Umożliwia dostosowanie wysokości do wzrostu użytkownika i warunków transportu. Mechanizm blokady zapobiega samoczynnemu składaniu podczas użytkowania.

System usztywniania ścianek

Dodatkowe listwy montowane na górnej krawędzi ścianek zwiększają sztywność konstrukcji podczas transportu cięższych ładunków. Listwy można zdemontować i przechowywać w dnie skrzyni, gdy nie są potrzebne.

Gumowe koła transportowe

Koła z gumy syntetycznej zapewniają cichą pracę na twardych powierzchniach i amortyzację na nierównościach. Średnica kół dostosowana do pokonywania progów i krawężników przy zachowaniu zwrotności.

Specyfikacja techniczna

Model	G71130
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne, aluminium, guma
Maksymalny udźwig	35 kg
Wymiary po złożeniu	455 × 85 × 460 mm
Wymiary po rozłożeniu	455 × 380 × 460 mm
Wymiary wewnętrzne skrzyni	390 × 320 × 340 mm
Wysokość uchwytu (regulacja)	71 cm / 97 cm
Typ kół	Gumowe
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Transport materiałów i narzędzi na placach budowy
- Przemieszczanie zakupów z parkingu do mieszkania
- Przewóz sprzętu turystycznego i kempingowego
- Transport towaru w magazynach i hurtowniach
- Przewóz paczek i przesyłek kurierskich
- Organizacja przestrzeni w garażach i piwnicach
- Transport sprzętu na targowiska i kiermasze
- Przewóz wyposażenia na imprezy plenerowe

Użytkowanie i konserwacja

Rozkładanie i składanie

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość zablokowania ścianek w pozycji rozłożonej. Podczas składania należy odciążyć skrzynię i upewnić się, że żadne elementy nie blokują mechanizmu. Listwy usztywniające montuje się poprzez wpięcie w specjalne otwory na górnej krawędzi ścianek.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 35 kg. Rozkładać ciężar równomiernie w skrzyni, unikając koncentracji masy w jednym miejscu. Na nierównych powierzchniach prowadzić wózek wolniej, kontrolując stabilność ładunku. Nie używać jako drabiny ani siedliska.

Konserwacja

Czyścić powierzchnie wilgotną szmatką. Sprawdzać stan kół i mechanizmu składania co kilka miesięcy. W przypadku trudności w składaniu lub rozkładaniu sprawdzić, czy w zawiasach nie zgromadziły się zanieczyszczenia. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Produkty powiązane

Do wózka pasują: pasy transportowe z zaczepami, pokrowce ochronne na skrzynię, zestawy kół zamiennych. W ofercie GEKO dostępne są również wózki platformowe o większym udźwigu oraz wózki specjalistyczne do transportu butli gazowych.