



## Wózek warsztatowy KD1092

Cena brutto	<b>92,82 zł</b>
Cena netto	<b>75,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1092</b>
Kod producenta	<b>KD1092</b>
Kod EAN	<b>5903957022499</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wózek warsztatowy KRAFT&DELE KD1092

Mobilny wózek narzędziowy z trzema półkami o stalowej konstrukcji, przeznaczony do organizacji narzędzi i akcesoriów w warsztacie, garażu lub serwisie. Umożliwia swobodne przemieszczanie wyposażenia w obrębie stanowiska pracy dzięki czterem kółkom transportowym.

Liczba półek 3

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 79 x 36,5 x 78,5 cm

Konstrukcja **Stalowa**

Listwa narzędziowa Tak (boczna)

### Charakterystyka produktu

#### Trzy półki z podwyższonymi rantami

Każda półka ma wymiary wewnętrzne 66 x 35 cm i głębokość rantu 5,5 cm. Ranty ograniczają ryzyko zsunięcia się narzędzi podczas przemieszczania wózka, co ma szczególne znaczenie przy pracy z drobnymi elementami i akcesoriami.

### Stalowa konstrukcja nośna

Rama i półki wykonane ze stali zapewniają odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Materiał jest odporny na typowe czynniki warsztatowe: oleje, smary i uderzenia mechaniczne.

### Cztery kółka transportowe

Kółka umożliwiają płynne przemieszczanie wózka po posadzce warsztatu lub garażu. Układ czterech punktów podparcia zapewnia stabilność podczas postoju i załadunku półek.

### Boczna listwa narzędziowa

Perforowana listwa montowana z boku wózka pozwala na zawieszenie narzędzi ręcznych — kluczy, wkrętaków czy kombinerek — bez zajmowania miejsca na półkach. Listwa wchodzi w skład zestawu i wymaga samodzielnego montażu.

### Ergonomiczny uchwyt transportowy

Uchwyt umieszczony na ramie wózka umożliwia prowadzenie go jedną ręką. Wysokość wózka wynosząca 78,5 cm odpowiada ergonomicznej pozycji pracy stojącej, co ogranicza konieczność schylania się podczas pobierania narzędzi z górnej półki.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1092
Marka	KRAFT&DELE
Liczba półek	3
Liczba kółek	4
Konstrukcja	Stalowa
Wysokość wózka	78,5 cm
Szerokość wózka	79 cm
Głębokość wózka	36,5 cm
Szerokość wewnętrzna półki	66 cm
Głębokość wewnętrzna półki	35 cm
Wysokość wewnętrzna półki (rant)	5,5 cm
Uchwyt transportowy	Tak

---

Listwa narzędziowa	Tak (boczna)
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

---

- Organizacja narzędzi ręcznych w warsztacie mechanicznym
- Przechowywanie akcesoriów i części w garażu prywatnym
- Mobilne stanowisko narzędziowe w serwisie samochodowym
- Transport narzędzi elektrycznych między stanowiskami pracy
- Porządkowanie drobnych elementów i złączek w zakładzie produkcyjnym
- Pomocniczy regał mobilny przy pracach instalacyjnych i budowlanych
- Organizacja sprzętu w pracowni stolarskiej lub ślusarskiej

## Montaż i zawartość zestawu

---

Wózek dostarczany jest w częściach wymagających samodzielnego złożenia. W zestawie znajdują się: wózek warsztatowy KD1092, boczna listwa narzędziowa, śrubki i nakrętki montażowe. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi — do skręcenia elementów wystarczają standardowe klucze lub wkrętaki.

### Zawartość opakowania

Wózek warsztatowy KD1092 • Boczna listwa narzędziowa • Śrubki i nakrętki • Oryginalne opakowanie • Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) • Gwarancja 12 miesięcy