

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wspornik-do-nagrzewnicy-gazowej-15kw-cg80410-23-geko-p-17321.html>

## Wspornik do nagrzewnicy gazowej 15KW CG80410-23 GEKO

Cena brutto	<b>4,30 zł</b>
Cena netto	<b>3,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80410-23</b>
Kod producenta	<b>CG80410-23</b>
Kod EAN	<b>5901477137174</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wspornik do nagrzewnicy gazowej 15KW CG80410-23 GEKO

Element montażowy przeznaczony do stabilizacji i zawieszenia nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 15 kW. Umożliwia bezpieczne zamocowanie urządzenia grzewczego w pozycji zapewniającej optymalne rozprowadzanie ciepła.

Kompatybilność Nagrzewnice 15 kW

Marka GEKO

Model CG80410-23

### Charakterystyka

#### Dedykowana konstrukcja

Wspornik zaprojektowany specjalnie do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 15 kW. Wymiary i punkty mocowania dopasowane do geometrii urządzenia, co zapobiega nieprawidłowemu montażowi i zapewnia stabilność.

#### Funkcja stabilizacyjna

Konstrukcja wsporcza redukuje drgania i przemieszczenia nagrzewnicy podczas pracy. Szczególnie istotne w warunkach budowlanych, gdzie urządzenie może być narażone na wstrząsy czy przypadkowe uderzenia.

### **Materiał wykonania**

Wspornik wykonany z materiałów odpornych na temperaturę oraz warunki środowiskowe typowe dla miejsc stosowania nagrzewnic gazowych – wilgoć, zapylenie, wahania temperatury.

### **Montaż**

System montażowy umożliwi szybkie i bezpieczne zamocowanie nagrzewnicy. Konstrukcja przewiduje odpowiednie punkty mocowania, które rozkładają obciążenie i zapobiegają uszkodzeniu obudowy urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80410-23
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Nagrzewnice gazowe 15 kW
Typ produktu	Wspornik montażowy
Kompatybilność	Nagrzewnice gazowe GEKO 15 kW

## Zastosowanie

- Montaż nagrzewnic w halach produkcyjnych
- Instalacja urządzeń grzewczych na budowach
- Zawieszenie nagrzewnic w warsztatach
- Mocowanie urządzeń w magazynach
- Stabilizacja nagrzewnic w namiotach eventowych
- Instalacje tymczasowe w obiektach remontowanych

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana nagrzewnica to model GEKO o mocy 15 kW. Wspornik jest dedykowany do konkretnej grupy urządzeń i może nie pasować do innych producentów lub mocy. Informacje o kompatybilności znajdują się w dokumentacji technicznej nagrzewnicy.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan techniczny wspornika – brak pęknięć, deformacji czy śladów korozji. Montaż powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta nagrzewnicy, z zachowaniem odpowiednich momentów dokręcenia śrub.

Podczas eksploatacji wspornik wymaga okresowej kontroli stanu mocowań. Szczególną uwagę należy zwrócić na punkty połączenia z nagrzewnicą oraz elementy mocujące do podłoża lub konstrukcji nośnej. W warunkach intensywnego użytkowania zaleca się kontrolę co 3 miesiące.

W przypadku pracy w środowisku o podwyższonej wilgotności lub zapyleniu, wspornik należy regularnie czyścić z osadów, które mogą przyspieszać korozję. Elementy stalowe można zabezpieczyć antykorozyjnie po konsultacji z producentem.

### Produkty powiązane

Do prawidłowej instalacji nagrzewnicy gazowej mogą być potrzebne dodatkowe elementy: przewody odprowadzające spaliny, regulatory ciśnienia gazu, węże gazowe z atestami, a także podstawowe narzędzia montażowe. Kompletny zestaw montażowy zapewnia bezpieczną i zgodną z normami instalację urządzenia grzewczego.