

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciagarka-korbowa-pasowa-3500lbs-kd1315-kraftdele-p-61936.html>

## Wyciągarka korbowa pasowa 3500lbs KD1315 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>93,17 zł</b>
Cena netto	<b>75,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1315</b>
Kod producenta	<b>KD1315</b>
Kod EAN	<b>5901638110886</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wyciągarka korbowa pasowa 3500 lbs - KD1315

KD1315 to ręczna wyciągarka korbowa z szerokim pasem poliestrowym, przeznaczona do wciągania, podnoszenia i opuszczania ładunków o masie do 1588 kg. Mechanizm zapadkowy z blokadą biegów oraz hak z dźwignią bezpieczeństwa zapewniają kontrolę nad ładunkiem zarówno podczas pracy warsztatowej, jak i w warunkach terenowych.

Maks. udźwig 1588 kg / 3500 lbs

Długość pasa 10 m

Szerokość pasa 50 mm

Napęd Ręczna korba

### Charakterystyka urządzenia

#### Mechanizm zapadkowy z blokadą biegów

Zapadka zatrzymuje pas w dowolnej pozycji i zapobiega samoistnemu opuszczaniu ładunku. Przełączana blokada biegów umożliwia wybór trybu wciągania lub swobodnego luzowania pasa — bez konieczności ręcznego przytrzymywania obciążenia.

### **Pas 50 mm o długości 10 m**

Szerszy pas (50 mm zamiast standardowych 25–35 mm) rozkłada naprężenie na większą powierzchnię, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia zarówno taśmy, jak i mocowanego ładunku. Długość 10 m pozwala na pracę w miejscach, gdzie punkt zakotwienia jest oddalony od obciążenia.

### **Hak z dźwignią bezpieczeństwa i sprężyną zwrotną**

Dźwignia bezpieczeństwa blokuje przypadkowe wysunięcie haka z punktu zakotwienia. Sprężyna zwrotna automatycznie przywraca dźwignię do pozycji zamkniętej po zwolnieniu, eliminując konieczność ręcznego ryglowania.

### **Duża ręczna korba**

Zwiększona średnica korby przekłada się na większy moment obrotowy przy tym samym nakładzie siły — wciąganie ciężkich ładunków wymaga mniejszego wysiłku fizycznego w porównaniu z urządzeniami o krótszym ramieniu korby.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1315
Typ	Wyciągarka korbowa pasowa
Maksymalna siła uciągu	1588 kg / 3500 lbs
Szerokość pasa	50 mm
Długość pasa	10 m
Mechanizm	Zapadkowy z blokadą biegów
Hak	Z dźwignią bezpieczeństwa i sprężyną zwrotną
Napęd	Ręczna korba

## Typowe zastosowania

- Wciąganie pojazdów na przyczepę lub lawetę
- Wciąganie pojazdów terenowych z błota lub rowu
- Podnoszenie i przemieszczanie ładunków w warsztacie
- Załadunek i rozładunek ciężkich elementów maszynowych
- Prace leśne — ściąganie drewna i konarów
- Mocowanie i napinanie ładunków na przyczepach i platformach
- Prace budowlane wymagające przemieszczania materiałów

---

### **Na co zwrócić uwagę przed użyciem**

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan pasa pod kątem przetarć, przecięć i odkształceń — uszkodzona taśma może ulec zerwaniu pod obciążeniem. Punkt zakotwienia wyciągarki powinien być przystosowany do przeniesienia co najmniej deklarowanej siły uciągu urządzenia. Nie należy przekraczać podanego udźwigu 1588 kg, a ładunek powinien być zawieszony lub prowadzony możliwie osiowo względem pasa.