

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wycinarka-do-otworow-w-drewnie-64-127-mm-kpl-8szt-22571-vorel-p-4196.html>



Wycinarka do otworów w drewnie 64-127 mm, kpl. 8szt. 22571 VOREL

Cena brutto	16,49 zł
Cena netto	13,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	22571
Kod producenta	22571
Kod EAN	5906083225710
Producent	Vorel
Uchwyt	Walcowy
Średnica [mm]	mix
Materiał	HCS (stal węglowa)
Zastosowanie	Drewno
Jednostka	SZT

Opis produktu

Wycinarka do otworów w drewnie 64-127 mm VOREL 22571 - zestaw 8 elementów

Profesjonalny zestaw wycinarek otwornic przeznaczonych do precyzyjnego wycinania otworów w drewnie, płytach wiórowych, MDF i materiałach drewnopochodnych. Kompletny zestaw obejmuje osiem średnic od 64 mm do 127 mm, co umożliwia realizację szerokiego zakresu prac stolarskich, instalacyjnych i remontowych.

Zakres średnic 64-127 mm
Liczba elementów 8 szt.
Producent VOREL
Model 22571

Charakterystyka techniczna wycinarek do drewna

Zakres średnic 64-127 mm

Osiem stopniowanych średnic otwornic pozwala na wycinanie otworów pod standardowe puszkę elektryczne (średnica 68 mm), większe instalacje wodno-kanalizacyjne oraz otwory montażowe w meblach. Zakres obejmuje średnice: 64, 68, 76, 80, 90, 100, 110 i 127 mm, co odpowiada najczęstszym potrzebom w pracach budowlanych i stolarskich.

Konstrukcja z ostrzami tnącymi

Każda otwornica wyposażona jest w precyzyjne ostrza tnące z hartowanej stali, które zapewniają czyste krawędzie cięcia bez wykruszania materiału. Centralne wiertło prowadzące stabilizuje proces cięcia i zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia podczas rozpoczynania pracy.

Kompatybilność z wiertarkami

Wycinarki posiadają standardowy trzpień montażowy kompatybilny z uchwytyami wiertarek elektrycznych i akumulatorowych. Zalecane zastosowanie z wiertarkami o mocy minimum 600-800 W dla średnic powyżej 100 mm oraz regulacją obrotów, co zapewnia kontrolę nad procesem cięcia.

Zastosowanie w materiałach drewnopochodnych

Zestaw przeznaczony jest do pracy w drewnie miękkim i twardym, płytach wiórowych, MDF, sklejce oraz OSB. Nie nadaje się do cięcia metali, tworzyw sztucznych ani materiałów ceramicznych. Maksymalna grubość przecinanego materiału zależy od wysokości korony otwornic.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	22571
Typ narzędzia	Wycinarka do otworów (otwornica)
Zakres średnic	64-127 mm
Liczba elementów w zestawie	8 szt.
Materiał przeznaczenia	Drewno, płyty wiórowe, MDF, sklejka
Typ mocowania	Trzpień standardowy do wiertarki

Zastosowanie wycinarek do otworów

- Wycinanie otworów pod puszki podtynkowe i natynkowe w ścianach działowych z płyt GK na szkieletie drewnianym
- Montaż gniazdek, włączników i osprzętu elektrycznego w konstrukcjach drewnianych

-
- Tworzenie przejść instalacyjnych dla rur wodno-kanalizacyjnych o średnicach 50-110 mm
 - Wycinanie otworów montażowych w blatach kuchennych pod baterie i zlewozmywaki
 - Wykonywanie otworów wentylacyjnych w meblach kuchennych i łazienkowych
 - Przygotowanie otworów pod uchwyty, zamki i okucia meblowe o większych średnicach
 - Prace stolarskie przy produkcji mebli, schodów i elementów konstrukcyjnych
 - Renowacja i adaptacja pomieszczeń wymagająca dodatkowych instalacji

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy należy oznaczyć środek otworu i ustawić wiertarkę prostopadle do powierzchni. Zaleca się rozpoczęcie cięcia przy niskich obrotach (300-500 obr/min) i stopniowe zwiększanie prędkości. W przypadku grubszych materiałów warto wykonać cięcie z obu stron, aby uniknąć wykruszania na wyjściu ostrza. Regularne czyszczenie otwornic z wiórów i opiłków wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do pracy z wycinarkami zaleca się posiadanie wiertarki z regulacją obrotów o mocy minimum 800 W, zestawu wiertel centrujących oraz olejku do konserwacji ostrzy. W przypadku pracy w twardych materiałach przydatny będzie spray chłodząco-smarujący, który ułatwia cięcie i chroni ostrza przed przegrzaniem.

...