

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-kd10317-p-61138.html>



Wyciskacz do mas KD10317

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10317
Kod producenta	KD10317
Kod EAN	5901638119360
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyciskacz do mas KD10317 – Kraft&Dele, aluminium, tuby 300 ml

KD10317 to ręczny wyciskacz do mas uszczelniających i klejących, wykonany w całości z aluminium. Narzędzie przystosowane do standardowych tub o pojemności 300 ml, stosowanych powszechnie z silikonami budowlanymi, klejami montażowymi oraz innymi masami aplikowanymi pistoletem.

Model KD10317
Pojemność tub 300 ml
Materiał Aluminium
Waga ok. 0,5 kg

Charakterystyka narzędzia

Aluminiowa konstrukcja

Korpus oraz kluczowe elementy narzędzia wykonano z aluminium. Metal zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne podczas pracy z gęstymi masami, a jednocześnie utrzymuje niską wagę narzędzia na poziomie około 0,5 kg, co ogranicza zmęczenie dłoni przy dłuższym użytkowaniu.

Kompatybilność z tubami 300 ml

Gniazdo na tubę o długości 230 mm odpowiada standardowym wymiarom tub 300 ml dostępnych na rynku budowlanym. Przed zakupem warto sprawdzić długość tuby — producenci mas mogą stosować nieznacznie różniące się wymiary opakowań.

Ręczny mechanizm wyciskania

Narzędzie działa na zasadzie dźwigni z tłokiem posuwistym. Mechanizm pozwala na kontrolowane dozowanie masy bez konieczności stosowania zasilania elektrycznego czy pneumatycznego, co czyni go niezależnym od dostępu do prądu lub sprężonego powietrza.

Zakres zastosowań

Wyciskacz przystosowany jest do pracy z silikonami, akrylami, klejami montażowymi oraz innymi masami pakowanymi w standardowe tuby 300 ml. Nie jest przeznaczony do tub o pojemności 400–600 ml ani do kartridży dwuskładnikowych wymagających specjalnych pistoletów.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10317
Typ narzędzia	Wyciskacz do mas (pistolet do silikonu)
Pojemność tub	300 ml
Długość miejsca na tubę	230 mm
Materiał	Aluminium
Waga	ok. 0,5 kg

Zastosowanie

- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych silikonem budowlanym
- Fugowanie i uszczelnianie w łazienkach oraz kuchniach
- Aplikacja klejów montażowych przy mocowaniu lusterek, listew i paneli
- Uszczelnianie przejść instalacyjnych (rury, kable) masami akrylowymi
- Prace dekarские i elewacyjne wymagające aplikacji mas uszczelniających
- Montaż i uszczelnianie elementów stolarki aluminiowej i PVC
- Drobne prace remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynków

Kompatybilność — jak sprawdzić przed użyciem

Wyciskacz KD10317 przeznaczony jest wyłącznie do tub o pojemności 300 ml i długości do 230 mm. Przed włożeniem tuby należy sprawdzić jej wymiary — tuby 400 ml i większe nie zmieszczą się w tym narzędziu. Pistolet nie jest przystosowany do kartridży dwuskładnikowych ani do opakowań kielbasowych wymagających specjalnych adapterów.