

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-szkieletowy-kd10318-kraftdele-p-61139.html>

## Wyciskacz do mas szkieletowy KD10318 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>7,80 zł</b>
Cena netto	<b>6,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10318</b>
Kod producenta	<b>KD10318</b>
Kod EAN	<b>5901638119377</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wyciskacz do mas szkieletowy KD10318 – Kraft&Dele

Ręczny wyciskacz szkieletowy w całości wykonany z aluminium, przeznaczony do standardowych tub o pojemności 300 ml. Narzędzie umożliwia precyzyjne i kontrolowane dozowanie silikonów, klejów oraz mas uszczelniających stosowanych w budownictwie i wykończeniu wnętrz.

Model KD10318

Pojemność tub 300 ml

Długość miejsca na tubę 230 mm

Materiał Aluminium

### Charakterystyka narzędzia

#### Szkieletowa konstrukcja aluminiowa

Rama szkieletowa z aluminium redukuje masę narzędzia w porównaniu z pełnoobłożonymi wyciskaczami, zachowując przy tym odporność na odkształcenia mechaniczne. Aluminium nie koroduje pod wpływem kontaktu z wilgotnymi masami uszczelniającymi ani

substancjami chemicznymi zawartymi w silikonach i klejach.

### Kompatybilność z tubami 300 ml

Wyciskacz dostosowany do tub 300 ml — najbardziej rozpowszechnionego formatu w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Długość komory na tubę wynosi 230 mm, co odpowiada standardowym wymiarom tub dostępnych na rynku. Przed zakupem warto zmierzyć długość używanych tub, aby potwierdzić zgodność.

### Kontrolowane dozowanie masy

Mechanizm tłokowy z dźwignią umożliwia stopniowe i równomierne wyciskanie masy. Pozwala to unikać niekontrolowanego wycieku materiału po zwolnieniu ucisku, co ogranicza straty produktu i ułatwia utrzymanie czystości podczas pracy.

### Masa narzędzia

Waga około 0,5 kg przekłada się na komfort podczas dłuższych prac uszczelniających lub klejących. Lżejsze narzędzie zmniejsza zmęczenie ręki, szczególnie przy aplikacji w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki, fugi przy oknach czy przestrzenie nad głową.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10318
Typ narzędzia	Wyciskacz szkieletowy do silikonu
Pojemność obsługiwanych tub	300 ml
Długość miejsca na tubę	230 mm
Materiał konstrukcji	Aluminium
Waga	ok. 0,5 kg
Marka	Kraft&Dele

## Zastosowanie

- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych silikonem
- Aplikacja klejów montażowych do płytek, listew i paneli
- Fugowanie i uszczelnianie w łazienkach oraz kuchniach
- Klejenie elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych
- Uszczelnianie instalacji hydraulicznych i sanitarnych

- 
- Aplikacja mas akrylowych przy pracach malarskich i stolarskich
  - Prace dekarские wymagające uszczelnienia połączeń
  - Montaż elementów elewacyjnych z użyciem klejów w tubach

### **Kompatybilność z tubami — jak sprawdzić**

Wyciskacz KD10318 obsługuje tuby o pojemności 300 ml i długości do 230 mm. Przed zastosowaniem należy upewnić się, że tuba mieści się w komorze narzędzia — dotyczy to zwłaszcza tub z wydłużoną dyszą lub niestandardowym korpusem. Tuby 310 ml stosowane przez niektórych producentów mogą nieznacznie różnić się wymiarami od standardu 300 ml.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po zakończeniu pracy tłok należy cofnąć, aby zredukować ciśnienie w tubie i zapobiec wyciekaniu resztek masy. Aluminiowe elementy konstrukcji można czyścić suchą lub lekko zwilżoną szmatką. Należy unikać zanurzania narzędzia w rozpuszczalnikach, które mogą uszkodzić uszczelki tłoka. Regularne usuwanie resztek silikonu lub kleju z prowadnic tłoka zapewnia płynne działanie mechanizmu przez długi czas użytkowania.