

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-tubowy-600ml-kd10723-kraftdele-p-62285.html>

Wyciskacz do mas tubowy 600ml KD10723 KRAFT&DELE

Cena brutto	39,93 zł
Cena netto	32,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10723
Kod producenta	KD10723
Kod EAN	5903957002781
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyciskacz do mas tubowy 600 ml — Kraft&Dele KD10723

Wyciskacz tubowy KD10723 to narzędzie ręczne przeznaczone do aplikacji mas uszczelniających, klejów i podobnych substancji w pojemnikach 600 ml. Aluminiowa tuba o grubości 0,8 mm oraz wzmocniony mechanizm wyróżniają go spośród rozwiązań standardowych — narzędzie pracuje lżej przy jednoczesnym zachowaniu odporności na większe obciążenia mechaniczne.

Pojemność tuby 600 ml

Materiał tuby Aluminium 0,8 mm

Waga ok. 0,5 kg

Konstrukcja Wzmocniona

Charakterystyka narzędzia

Aluminiowa tuba 0,8 mm

Grubość ścianki na poziomie 0,8 mm zapewnia sztywność tuby pod obciążeniem roboczym i ułatwia czyszczenie po pracy — aluminium nie chłonie resztek mas i nie koroduje pod wpływem wilgoci ani składników chemicznych typowych dla uszczelniaczy.

Wzmocniony mechanizm tłoka

Przeprojektowany mechanizm wyciskający przenosi większe siły niż standardowe pistolety do mas, jednocześnie wymagając mniejszego nacisku na dźwignię. Przekłada się to na mniejsze zmęczenie dłoni podczas pracy ciągłej.

Kompatybilność z różnymi formami mas

Narzędzie obsługuje zarówno masy pakowane w worki (tzw. kielbasy), jak i masy aplikowane luzem bezpośrednio do tuby. Pojemność 600 ml to format stosowany w budownictwie i przemyśle — dwukrotnie większy niż standardowe kartridże 300 ml.

Przeznaczenie profesjonalne i amatorskie

Parametry mechaniczne narzędzia odpowiadają wymaganiom pracy ciągłej na budowie, jednocześnie jego obsługa nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Waga ok. 0,5 kg (bez masy) nie obciąża nadmiernie ręki podczas precyzyjnych aplikacji.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10723
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Wyciskacz do mas tubowy
Pojemność tuby	600 ml
Materiał tuby	Aluminium
Grubość ścianki tuby	0,8 mm
Waga	ok. 0,5 kg
Wzmocniona konstrukcja	Tak
Kompatybilność	Masy w workach oraz masy luzem

Zastosowania

- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych masami silikonowymi lub akrylowymi
- Aplikacja mas poliuretanowych i hybrydowych w robotach budowlanych
- Fugowanie i uszczelnianie w pracach wykończeniowych wewnątrz
- Klejenie elementów konstrukcyjnych z użyciem klejów montażowych 600 ml
- Uszczelnianie instalacji sanitarnych i przemysłowych
- Prace dekarские — aplikacja mas uszczelniających do obróbek blacharskich
- Naprawa i konserwacja elewacji budynków

Jak sprawdzić kompatybilność z masą uszczelniającą

Wyciskacz KD10723 jest przeznaczony do pojemników 600 ml w formie tuby lub worka (kiełbasy). Przed zakupem należy sprawdzić, czy stosowana masa jest dostępna w tym formacie — większość profesjonalnych mas budowlanych (silikony, poliuretany, masy MS/hybrydowe) jest oferowana zarówno w kartridżach 300 ml, jak i w workach 600 ml. Format workowy jest zazwyczaj korzystniejszy cenowo przy większym zużyciu materiału.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości masy z tuby i dyszy, zanim materiał ulegnie utwardzeniu. Aluminiowa tuba umożliwi szybkie wyczyszczenie za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika lub ściereczki — w zależności od rodzaju stosowanej masy. Mechanizm tłoka należy przechowywać w pozycji odciągniętej (bez nacisku na masę), co przedłuży żywotność sprężyny i elementów roboczych.