

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-maszapraw-fugownica-kd10369-kraftdele-p-62122.html>

Wyciskacz do mas/zapraw fugownica KD10369 KRAFT&DELE

Cena brutto	33,88 zł
Cena netto	27,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10369
Kod producenta	KD10369
Kod EAN	5901638114563
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyciskacz do mas i zapraw Kraft&Dele KD10369

Pistolet do wyciskania mas i zapraw przeznaczony do tub o pojemności 1 litra. Narzędzie z wzmocnionym mechanizmem spustowym, wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego, przystosowane zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i amatorskich prac wykończeniowych.

Model KD10369

Pojemność tuby 1000 ml (1 L)

Długość tuby 380 mm

Waga ok. 0,5 kg

Charakterystyka narzędzia

Wzmocniony mechanizm spustowy

Przeprojektowany mechanizm pistoletu przenosi większe obciążenia niż standardowe wyciskacze. Ma to znaczenie przy pracy z gęstymi zaprawami fugowymi i masami uszczelniającymi, które wymagają zwiększonej siły nacisku.

Tuba na 1 litr masy

Komora na tubę o pojemności 1000 ml i długości 380 mm. Format 1-litrowy jest standardem w przypadku zapraw do fugowania i mas montażowych stosowanych w budownictwie i pracach wykończeniowych.

Aluminiowo-plastikowa konstrukcja

Korpus z aluminium zapewnia sztywność i odporność na odkształcenia przy dużych siłach nacisku. Elementy z tworzywa sztucznego redukują wagę narzędzia, co zmniejsza zmęczenie przy dłuższej pracy.

Lżejsza praca niż w standardowych wyciskaczach

Zmodyfikowany mechanizm wymaga mniejszej siły na dźwigni spustowej w porównaniu do klasycznych wyciskaczy. Przekłada się to na precyzję dozowania masy i komfort pracy podczas wielogodzinnych sesji roboczych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10369
Typ narzędzia	Wyciskacz do mas i zapraw (fugownica)
Pojemność tuby	1000 ml (1 L)
Długość tuby	380 mm
Materiały	Aluminium, tworzywo sztuczne
Wzmocniona konstrukcja	Tak
Waga	ok. 0,5 kg

Zastosowanie

- Fugowanie płytek ceramicznych i kamiennych
- Nakładanie mas uszczelniających w łazienkach i kuchniach
- Wypełnianie spoin dylatacyjnych w posadzkach i ścianach
- Aplikacja mas klejowych i montażowych z tub 1-litrowych
- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych
- Prace wykończeniowe przy remontach mieszkań i domów
- Roboty tynkarskie i dekoracyjne wymagające precyzyjnego dozowania masy

Kompatybilność z tubami

Wyciskacz KD10369 jest przystosowany do standardowych tub o pojemności 1 litra i długości 380 mm. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary stosowanych tub z masą lub zaprawą — szczególnie długość, która musi mieścić się w komorze pistoletu. Tuby o innych wymiarach mogą nie pasować do tego narzędzia.