

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskarka-wolnoobrotowa-do-sokow-450w-kd4301-kraftdele-p-67373.html>

Wyciskarka wolnoobrotowa do soków 450W KD4301 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 270,28 zł |
| Cena netto | 219,74 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD4301 |
| Kod producenta | KD4301 |
| Kod EAN | 5903957022215 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Wyciskarka wolnoobrotowa do soków 450W – KD4301

KD4301 to wyciskarka wolnoobrotowa marki Kraft&Dele pracująca w technologii ślimakowej. W odróżnieniu od tradycyjnych sokowirówek odśrodkowych, urządzenie miażdży surowiec i przeciera go przez filtr, co przekłada się na wyższy uzysk soku oraz lepsze zachowanie składników odżywczych. Moc 450W zapewnia stabilną pracę przy przetwarzaniu zarówno miękkich owoców, jak i twardszych warzyw.

Moc silnika 450 W

Technologia Heavy Press (ślimakowa)

Pojemnik na odpady 1 litr

Maks. czas pracy 10 minut

Charakterystyka urządzenia

Technologia Heavy Press

Ślimakowy mechanizm wyciskania miażdży surowiec i przeciera go przez filtr pod ciśnieniem. Producent deklaruje uzysk soku wyższy

nawet o 30% w porównaniu z metodą odśrodkową — oznacza to mniej odpadów przy tej samej ilości owoców lub warzyw.

Niski poziom hałasu

Wolnoobrotowy mechanizm ślimakowy pracuje ciszej niż wirniki sokowirówek odśrodkowych. Jest to istotne przy codziennym użytkowaniu rano lub w godzinach, gdy głośna praca urządzenia byłaby uciążliwa.

Dwa kierunki pracy silnika

Możliwość odwrócenia kierunku obrotu ślimaka umożliwia usunięcie zablokowanych kawałków surowca bez konieczności rozkładania urządzenia. Skraca to czas obsługi i zmniejsza ryzyko uszkodzenia mechanizmu.

System Safety Lock i antypoślizgowe stopki

Blokada Safety Lock uniemożliwia uruchomienie silnika przy nieprawidłowo złożonych elementach, co zapobiega uszkodzeniu urządzenia i kontaktowi z ruchomymi częściami. Gumowe stopki stabilizują wyciskarkę na blacie podczas pracy.

Materiały w kontakcie z żywnością

Ślimak wykonano z tworzywa BPA FREE — bez bisfenolu A, który może migrować do żywności z niektórych plastików. Filtr oddzielający sok od pulpy wykonany jest ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------------------|---|
| Model | KD4301 |
| Moc | 450 W |
| Napięcie zasilania | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Technologia wyciskania | Ślimakowa (wolnoobrotowa) - Heavy Press |
| Pojemność pojemnika na odpady | 1 litr |
| Materiał filtra | Stal nierdzewna |
| Materiał ślimaka | BPA FREE |
| Maks. czas ciągłej pracy | 10 minut |
| Przerwa przed ponownym uruchomieniem | 1 minuta |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Kierunki pracy silnika | 2 (do przodu / wstecz) |
| Zabezpieczenie | Safety Lock |

Zastosowanie

- Wyciskanie soków z miękkich owoców (jabłka, gruszki, brzoskwinie, winogrona)
- Wyciskanie soków z twardych warzyw (marchew, burak, seler, imbir)
- Przetwarzanie liściastych warzyw i ziół (szpinak, jarmuż, natka pietruszki)
- Przygotowanie soków wielowarzywnych i owocowo-warzywnych
- Produkcja świeżych soków do codziennej suplementacji diety
- Przygotowanie baz do koktajli i napojów funkcjonalnych
- Wyciskanie soków cytrusowych (przy użyciu odpowiednich nakładek)

Użytkowanie i konserwacja

Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 10 minut, po czym urządzenie wymaga co najmniej 1 minuty przerwy. Przestrzeganie tego cyklu chroni silnik przed przegrzaniem i wydłuża żywotność urządzenia. Przed czyszczeniem należy odłączyć wyciskarkę od zasilania i rozłożyć na części — filtr, ślimak i pojemniki można myć ręcznie. W zestawie znajduje się dedykowana szczoteczka ułatwiająca czyszczenie oczek filtra ze stali nierdzewnej.

Zawartość zestawu

Wyciskarka wolnoobrotowa KD4301, pojemnik na sok, pojemnik na odpady (1 l), popychacz, szczoteczka do czyszczenia, instrukcja obsługi w języku polskim.