

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wylacznik-pilot-do-wciagarki-elektrycznej-300-600kg-g01088-cg01088-1-geko-p-17143.html>



Wyłącznik-pilot do wciągarki elektrycznej 300 600kg (G01088) CG01088-1 GEKO

Cena brutto	71,90 zł
Cena netto	58,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG01088-1
Kod producenta	CG01088-1
Kod EAN	5901477142130
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyłącznik-pilot do wciągarki elektrycznej GEKO CG01088-1

Przewodowy sterownik do wciągarek elektrycznych o udźwigu 300-600 kg, kompatybilny z modelem G01088. Umożliwia precyzyjne sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem ładunku z bezpiecznej odległości.

Kompatybilność Wciągarki 300-600 kg

Model bazowy G01088

Producent GEKO

Symbol CG01088-1

Charakterystyka

Kompatybilność z wciągarkami

Sterownik zaprojektowany specjalnie do współpracy z wciągarkami elektrycznymi GEKO o udźwigu 300-600 kg. Parametr ten określa maksymalny ciężar ładunku, jakim można bezpiecznie sterować za pomocą pilota. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność z posiadanym modelem wciągarki.

Przewodowe sterowanie

Połączenie przewodowe zapewnia stałą i niezawodną komunikację między pilotem a wciągarką, bez ryzyka utraty sygnału. Długość kabla umożliwia operatorowi utrzymanie bezpiecznej odległości od podnoszonego ładunku, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad urządzeniem.

Funkcje sterowania

Pilot wyposażony w podstawowe funkcje sterowania: podnoszenie, opuszczanie i zatrzymanie awaryjne. Układ przycisków zaprojektowany w sposób intuicyjny, minimalizujący ryzyko błędnej obsługi podczas pracy w warunkach warsztatowych lub budowlanych.

Konstrukcja ergonomiczna

Kompaktowa obudowa pilota zapewnia wygodę użytkowania podczas wielogodzinnej pracy. Rozmieszczenie przycisków umożliwia obsługę jedną ręką, co zwiększa bezpieczeństwo operatora i pozwala na lepszą kontrolę nad wykonywaną pracą.

Specyfikacja techniczna

Model	CG01088-1
Producent	GEKO
Kompatybilność	Wciągarki elektryczne 300-600 kg (model G01088)
Typ połączenia	Przewodowe
Przeznaczenie	Sterowanie wciągarką elektryczną

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe - podnoszenie silników i podzespołów
- Magazyny i hale produkcyjne - przemieszczanie palet i ciężkich elementów
- Budownictwo - podnoszenie materiałów budowlanych na wyższe kondygnacje
- Zakłady przemysłowe - obsługa linii produkcyjnych wymagających precyzyjnego pozycjonowania
- Gospodarstwa rolne - przenoszenie ciężkiego sprzętu i pasz
- Stacje obsługi - montaż i demontaż elementów pojazdów

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej wciągarki. Pilot CG01088-1 jest dedykowany do wciągarek GEKO o udźwigu 300-600 kg, oznaczonych symbolem G01088. Użycie niezgodnego sterownika może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia lub uszkodzenia systemu sterowania.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania pilota należy zachować bezpieczną odległość od podnoszonego ładunku i upewnić się, że kabel nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne. Regularnie sprawdzać stan przewodu i przycisków – uszkodzony pilot należy niezwłocznie wymienić, aby uniknąć zagrożeń związanych z utratą kontroli nad wciągarką.

Konserwacja

Pilot należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i kurzem. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyścić obudowę z zabrudzeń. Kabel powinien być zwijany luzem, bez ostrych zagięć, które mogłyby uszkodzić przewody wewnętrzne. Okresowo kontrolować stan złączy i połączeń elektrycznych.

Produkty powiązane

Do kompletu z pilotem warto rozważyć: wciągarkę elektryczną GEKO G01088 (300-600 kg), haki montażowe i linki stalowe odpowiedniej nośności, a także osprzęt zabezpieczający – kaski ochronne i rękawice robocze dla operatora.