

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wylacznik-pilot-do-wciagarki-elektrycznej-400-800kg-g01089-cg01089-1-geko-p-17145.html>



## Wyłącznik-pilot do wciągarki elektrycznej 400 800kg (G01089) CG01089-1 GEKO

Cena brutto	<b>70,04 zł</b>
Cena netto	<b>56,94 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG01089-1</b>
Kod producenta	<b>CG01089-1</b>
Kod EAN	<b>5901477142154</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wyłącznik-pilot do wciągarki elektrycznej 400-800 kg GEKO CG01089-1

Pilot zdalnego sterowania przeznaczony do wciągarek elektrycznych GEKO o udźwigu od 400 do 800 kg. Umożliwia bezpieczną kontrolę pracy urządzenia z odległości, eliminując konieczność bezpośredniego dostępu do wciągarki podczas operacji podnoszenia i opuszczania.

Kompatybilność Wciągarki 400-800 kg

Model bazowy G01089

Kod produktu CG01089-1

Producent GEKO

### Charakterystyka techniczna

#### Sterowanie zdalne

Pilot przewodowy pozwala na kontrolę wciągarki z bezpiecznej odległości od miejsca podnoszenia ładunku. Operator ma pełen widok na prowadzoną operację, co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo pracy.

### Dedykowana kompatybilność

Wyłącznik zaprojektowano specjalnie do współpracy z wciągarkami GEKO G01089 o udźwigu 400-800 kg. Kompatybilność elektryczna i mechaniczna gwarantuje prawidłowe działanie systemu sterowania.

### Ergonomiczna konstrukcja

Układ przycisków zapewnia intuicyjną obsługę podczas pracy. Funkcje podnoszenia i opuszczania rozdzielono na osobne przyciski, co minimalizuje ryzyko błędnego sterowania.

### Prosta instalacja

System wtykowy umożliwia szybkie podłączenie pilota do wciągarki bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. Standardowe złącze pasuje do gniazda sterowania w jednostce głównej.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG01089-1
Kompatybilność	Wciągarki elektryczne GEKO 400-800 kg (model G01089)
Typ sterowania	Przewodowy pilot zdalny
Producent	GEKO
Zastosowanie	Część zamienna / akcesoria do wciągarek

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego pilota w wciągarkach GEKO G01089
- Obsługa wciągarek w warsztatach mechanicznych i samochodowych
- Prace montażowe i instalacyjne wymagające podnoszenia elementów
- Operacje magazynowe z wykorzystaniem wciągarek elektrycznych
- Zastosowania budowlane przy podnoszeniu materiałów
- Prace konserwacyjne wymagające kontroli z odległości
- Hobby i zastosowania domowe w warsztatach prywatnych

## Użytkowanie i konserwacja

### Przed użyciem

Sprawdź kompatybilność pilota z modelem wciągarki. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do wciągarek GEKO o udźwigu 400-800

---

kg z oznaczeniem G01089. Przed podłączeniem upewnij się, że wciągarka jest odłączona od zasilania.

### **Instalacja**

Podłącz wtyk pilota do odpowiedniego gniazda w jednostce sterującej wciągarki. Upewnij się, że połączenie jest pewne i zabezpieczone przed przypadkowym rozłączeniem podczas pracy. Po podłączeniu sprawdź działanie wszystkich przycisków przed rozpoczęciem pracy z ładunkiem.

### **Konserwacja**

Regularnie sprawdzaj stan przewodu i przycisków pilota. Unikaj zaginania kabla pod ostrymi kątami i narażania na kontakt z ostrymi krawędziami. Przechowuj pilot w suchym miejscu, zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku uszkodzenia przewodu lub nieprawidłowego działania przycisków wymień pilot na nowy.

### **Produkty powiązane**

Do prawidłowej pracy wciągarki elektrycznej mogą być potrzebne dodatkowe akcesoria: haki zamienne, linki stalowe, bloki kołowe oraz elementy mocujące. Sprawdź ofertę części zamiennych GEKO dostosowanych do modelu G01089.