

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-18v-bezszczotkowa-skok-25mm-s-wrb-0-schmith-p-58033.html>

## Wyrzynarka 18V bezszczotkowa skok 25mm S-WRB-0 SCHMITH

Cena brutto	<b>319,12 zł</b>
Cena netto	<b>259,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>S-WRB-0</b>
Kod producenta	<b>S-WRB-0</b>
Kod EAN	<b>5902004741673</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wyrzynarka 18V bezszczotkowa skok 25mm S-WRB-0 SCHMITH

Akumulatorowa wyrzynarka z silnikiem bezszczotkowym przeznaczona do cięcia drewna do 90 mm i metalu do 10 mm grubości. Urządzenie oferuje regulowaną prędkość do 3000 skoków na minutę oraz 4-stopniową oscylację brzeszczotu.

Napięcie **18V**

Skok brzeszczotu **25 mm**

Prędkość **0-3000 skok/min**

Waga **1,8 kg**

### Charakterystyka techniczna

#### Silnik bezszczotkowy

Technologia bezszczotkowa eliminuje zużywające się szczotki węglowe, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia, wyższą sprawność energetyczną oraz mniejsze wymagania konserwacyjne. Silnik generuje mniej ciepła i hałasu podczas pracy.

### Regulowana oscylacja 4-stopniowa

Oscylacja brzeszczotu zwiększa szybkość cięcia w drewnie poprzez dodatkowy ruch wahadłowy. Cztery stopnie regulacji pozwalają dostosować agresywność cięcia do materiału - wyłączona oscylacja dla metalu i precyzyjnych cięć, maksymalna dla szybkiego cięcia drewna.

### Aluminiowa stopa z teflonem

Stopa wykonana z aluminium pokryta warstwą teflonu zmniejsza tarcie podczas prowadzenia narzędzia. Bezkluczowa regulacja kąta cięcia umożliwia szybkie ustawienie skosów bez użycia dodatkowych narzędzi.

### System ochrony elektronicznej

Wbudowane zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem monitorują parametry pracy i automatycznie wyłączają urządzenie w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości. Zabezpiecza to zarówno silnik, jak i akumulator przed uszkodzeniem.

## Specyfikacja techniczna

Model	S-WRB-0
Napięcie akumulatora	18V
Typ silnika	Bezszcotkowy
Skok brzeszczotu	25 mm
Prędkość bez obciążenia	0-3000 skok/min
Liczba stopni oscylacji	4
Maksymalna grubość cięcia - drewno	90 mm
Maksymalna grubość cięcia - metal	10 mm
Wymiana brzeszczotu	Bezkluczowa
Regulacja kąta stopy	Bezkluczowa
Podświetlenie LED	Tak
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Klasa ochrony	II
Kod produktu	S-WRB-0
Kod EAN	5902004741673

## Zastosowanie

- Cięcie krzywoliniowe i proste w drewnie litym, sklejce i płytach wiórowych
- Wycinanie otworów pod gniazda elektryczne i przepusty instalacyjne

- 
- Cięcie blach stalowych i aluminiowych do 10 mm grubości
  - Prace stolarskie wymagające precyzyjnych cięć kształtowych
  - Przycięcia elementów wykończeniowych - listwy, panele, obrzeża
  - Cięcie materiałów kompozytowych i laminatów
  - Prace montażowe w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej budowie
  - Cięcie skosów dzięki regulowanej stopie

## Funkcje użytkowe

---

### **Bezkluczowa wymiana brzeszczotu**

System szybkiej wymiany brzeszczotu pozwala na zmianę narzędzia tnącego bez użycia kluczy lub dodatkowych narzędzi. Skracza to czas przestoju i zwiększa wygodę pracy, szczególnie przy częstej zmianie rodzaju ciętego materiału.

### **System odpylania**

Zintegrowany system odpylania z adapterem do odkurzacza utrzymuje linię cięcia w czystości, poprawiając widoczność i precyzję pracy. Zmniejsza również ilość pyłu w otoczeniu, co ma znaczenie szczególnie przy pracach wewnętrznych.

### **Podświetlenie LED miejsca pracy**

Wbudowane oświetlenie LED kierowane na linię cięcia poprawia widoczność w słabo oświetlonych miejscach. Funkcja przydatna przy pracach w szafkach, pod blatami czy w innych zaciemnionych lokalizacjach.

### **Prowadnica boczna**

Regulowana prowadnica boczna z bezkluczowym mocowaniem pozwala na prowadzenie równoległych cięć w stałej odległości od krawędzi materiału. Zwiększa powtarzalność i dokładność przy cięciu wielu identycznych elementów.

## Zakres dostawy

---

Zestaw zawiera wyrzynarkę w wersji zero (bez akumulatora i ładowarki), prowadnicę boczną, dyszę odpylającą z adapterem do odkurzacza oraz instrukcję obsługi w oryginalnym opakowaniu. Wersja zero przeznaczona jest dla użytkowników posiadających już akumulatory z systemu EINE BATTERY+ lub planujących zakup akumulatorów osobno.

### **Kompatybilność z systemem EINE BATTERY+**

---

Wyrzynarka współpracuje z akumulatorami 18V z serii EINE BATTERY+. Jeden akumulator można wykorzystywać w wielu narzędziach z tego systemu, co obniża koszty eksploatacji i ogranicza liczbę ładowarek. Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadane akumulatory są kompatybilne z tym systemem.