



## Wyrzynarka 700W KD1675 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>84,49 zł</b>
Cena netto	<b>68,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1675</b>
Kod producenta	<b>KD1675</b>
Kod EAN	<b>5903175330239</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wyrzynarka sieciowa Kraft&Dele KD1675 700W

Sieciowa wyrzynarka o mocy 700 W przeznaczona do cięcia drewna i metalu. Umożliwia cięcia proste oraz ukośne do 45° dzięki regulowanej podstawie, a regulacja prędkości skoku w zakresie 500–3000 obr/min pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju obrabianego materiału.

Moc 700 W

Głębokość cięcia - drewno 55 mm

Głębokość cięcia - metal 6 mm

Regulacja kąta 0–45° (lewo/prawo)

### Charakterystyka urządzenia

#### Regulacja prędkości skoku

Zakres 500–3000 obr/min umożliwia płynne dopasowanie tempa pracy do materiału. Niższe prędkości sprawdzają się przy cięciu metalu i tworzyw sztucznych, wyższe — przy drewnie i płytach drewnopochodnych. Przekłada się to bezpośrednio na jakość krawędzi cięcia i żywotność brzeszczotu.

### Regulacja kąta podstawy 0-45°

Płynna regulacja stopki pozwala wykonywać cięcia ukośne w zakresie do 45° zarówno w lewo, jak i w prawo. Funkcja przydatna przy łączeniu elementów na miter lub wykonywaniu ozdobnych ukosów bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów prowadzących.

### Antypoślizgowa rękojeść

Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym oraz wyważony środek ciężkości ograniczają zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Pewny chwyt zmniejsza ryzyko niekontrolowanego przesunięcia narzędzia, co ma znaczenie przy cięciach wymagających precyzji.

### Gniazdo odsysania pyłu

Wbudowane gniazdo odprowadzania pyłu jest zgodne ze standardowym wylotem większości odkurzaczy warsztatowych i domowych. Podłączenie odkurzacza ogranicza ilość pyłu w miejscu pracy, co jest istotne zarówno ze względów bhp, jak i widoczności linii cięcia.

### Szybka wymiana brzeszczotu

Mechanizm mocowania brzeszczotu umożliwia jego wymianę bez użycia dodatkowych narzędzi. Wyrzynarka KD1675 obsługuje brzeszczoty w standardowym mocowaniu T-shank, które są powszechnie dostępne i produkowane przez wielu dostawców. Przed zakupem brzeszczotów należy sprawdzić typ mocowania, aby uniknąć niezgodności.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1675
Typ	Wyrzynarka sieciowa
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	700 W
Prędkość skoku	500-3000 obr/min
Maks. głębokość cięcia - drewno	55 mm
Maks. głębokość cięcia - metal	6 mm
Regulacja kąta podstawy	0-45° lewo/prawo
Długość kabla	2 m

---

Gniazdo odsysania pyłu	Tak (pasuje do standardowych odkurzaczy)
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

---

- Cięcie desek, listew i płyt drewnianych o grubości do 55 mm
- Cięcie blach stalowych i aluminiowych o grubości do 6 mm
- Wycinanie otworów w blatach kuchennych i panelach meblowych
- Cięcie krzywoliniowe i konturowe w drewnie i tworzywach
- Wykonywanie cięć ukośnych przy montażu boazerii, cokolików i listew przypodłogowych
- Prace remontowo-budowlane wymagające cięcia na miejscu montażu
- Obróbka płyt OSB, sklejki i MDF w warsztacie stolarskim

### **Uwaga dotycząca długości kabla**

Kabel zasilający o długości 2 m może wymagać zastosowania przedłużacza przy pracy w większych przestrzeniach lub na budowie. Należy używać przedłużaczy o przekroju dostosowanym do poboru mocy urządzenia (min. 1,5 mm<sup>2</sup> dla obciążeń do 700 W).