

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-700w-kd1675-kraftdele-p-61063.html>

Wyrzynarka 700W KD1675 KRAFT&DELE

Cena brutto	85,91 zł
Cena netto	69,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1675
Kod producenta	KD1675
Kod EAN	5903175330239
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyrzynarka sieciowa Kraft&Dele KD1675 700W

Sieciowa wyrzynarka o mocy 700 W przeznaczona do cięcia drewna i metalu. Umożliwia cięcia proste oraz ukośne do 45° dzięki regulowanej podstawie, a regulacja prędkości skoku w zakresie 500–3000 obr/min pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju obrabianego materiału.

Moc 700 W

Głębokość cięcia - drewno 55 mm

Głębokość cięcia - metal 6 mm

Regulacja kąta 0–45° (lewo/prawo)

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości skoku

Zakres 500–3000 obr/min umożliwia płynne dopasowanie tempa pracy do materiału. Niższe prędkości sprawdzają się przy cięciu metalu i tworzyw sztucznych, wyższe — przy drewnie i płytach drewnopochodnych. Przekłada się to bezpośrednio na jakość krawędzi cięcia i żywotność brzeszczotu.

Regulacja kąta podstawy 0-45°

Płynna regulacja stopki pozwala wykonywać cięcia ukośne w zakresie do 45° zarówno w lewo, jak i w prawo. Funkcja przydatna przy łączeniu elementów na miter lub wykonywaniu ozdobnych ukosów bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów prowadzących.

Antypoślizgowa rękojeść

Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym oraz wyważony środek ciężkości ograniczają zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Pewny chwyt zmniejsza ryzyko niekontrolowanego przesunięcia narzędzia, co ma znaczenie przy cięciach wymagających precyzji.

Gniazdo odsysania pyłu

Wbudowane gniazdo odprowadzania pyłu jest zgodne ze standardowym wylotem większości odkurzaczy warsztatowych i domowych. Podłączenie odkurzacza ogranicza ilość pyłu w miejscu pracy, co jest istotne zarówno ze względów bhp, jak i widoczności linii cięcia.

Szybka wymiana brzeszczotu

Mechanizm mocowania brzeszczotu umożliwia jego wymianę bez użycia dodatkowych narzędzi. Wyrzynarka KD1675 obsługuje brzeszczoty w standardowym mocowaniu T-shank, które są powszechnie dostępne i produkowane przez wielu dostawców. Przed zakupem brzeszczotów należy sprawdzić typ mocowania, aby uniknąć niezgodności.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1675
Typ	Wyrzynarka sieciowa
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	700 W
Prędkość skoku	500-3000 obr/min
Maks. głębokość cięcia - drewno	55 mm
Maks. głębokość cięcia - metal	6 mm
Regulacja kąta podstawy	0-45° lewo/prawo
Długość kabla	2 m

Gniazdo odsysania pyłu	Tak (pasuje do standardowych odkurzaczy)
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Cięcie desek, listew i płyt drewnianych o grubości do 55 mm
- Cięcie blach stalowych i aluminiowych o grubości do 6 mm
- Wycinanie otworów w blatach kuchennych i panelach meblowych
- Cięcie krzywoliniowe i konturowe w drewnie i tworzywach
- Wykonywanie cięć ukośnych przy montażu boazerii, cokolków i listew przypodłogowych
- Prace remontowo-budowlane wymagające cięcia na miejscu montażu
- Obróbka płyt OSB, sklejki i MDF w warsztacie stolarskim

Uwaga dotycząca długości kabla

Kabel zasilający o długości 2 m może wymagać zastosowania przedłużacza przy pracy w większych przestrzeniach lub na budowie. Należy używać przedłużaczy o przekroju dostosowanym do poboru mocy urządzenia (min. 1,5 mm² dla obciążeń do 700 W).