

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-750w-z-uchwytem-grzybkowym-yt-82272-yato-p-2445.html>

WYRZYNARKA 750W Z UCHWYTEM GRZYBKOWYM YT-82272 YATO

Cena brutto	116,30 zł
Cena netto	94,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-82272
Kod producenta	YT-82272
Kod EAN	5906083822728
Producent	YATO
Mocowanie	beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu
Grubość cięcia drewno/metal [mm]	110;10
Zastosowanie	Drewno i metal
Liczba suwów [1/ min]	800-3000
Regulacja obrotów	TAK
Jednostka	SZT
Moc [W]	750

Opis produktu

Wyrzynarka 750W z uchwytem grzybkowym YT-82272 YATO

Wyrzynarka elektryczna z silnikiem 750W i 4-stopniową regulacją oscylacji, przeznaczona do precyzyjnych i zgrubnych cięć w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych. Uchwyt grzybkowy zapewnia stabilny chwyt podczas pracy pionowej i pod kątem.

Moc silnika 750 W

Oscylacja 4-stopniowa

Wymiana brzeszczotu System szybkiej wymiany

Typ uchwytu Grzybkowy

Charakterystyka techniczna wyrzynarki YATO YT-82272

Silnik 750W z wyłącznikiem pyłoszczelnym

Moc 750 watów wystarcza do cięcia drewna o grubości do 65 mm oraz metali miękkich do 6 mm. Pyłoszczelny wyłącznik zabezpiecza mechanizm przed przedostawaniem się pyłu drzewnego i wiórów, co wydłuża żywotność komponentów elektrycznych w środowisku warsztatowym.

4-stopniowa regulacja oscylacji brzeszczotu

Oscylacja oznacza ruch wahadłowy brzeszczotu, który zwiększa agresywność cięcia. Stopień 0 stosuje się do precyzyjnych cięć w metalu bez wyszczerbień, stopnie 1-3 do drewna – im wyższy stopień, tym szybsze, ale mniej precyzyjne cięcie. Regulacja umożliwia dostosowanie narzędzia do rodzaju materiału i wymaganej jakości krawędzi.

System szybkiej wymiany brzeszczotu bez narzędzi

Mechanizm SDS pozwala na wymianę brzeszczotu w kilka sekund bez użycia kluczy. Brzeszczot mocuje się przez wciśnięcie dźwigni i wsunięcie nowego ostrza – rozwiązanie przydatne przy częstej zmianie typów brzeszczotów podczas pracy z różnymi materiałami.

Uchwyt grzybkowy z podziałką kątową

Grzybkowy kształt uchwytu zapewnia ergonomiczny chwyt przy cięciu pionowym i prowadzeniu narzędzia pod kątem. Podziałka kątowa na podstawie umożliwia ustawienie nachylenia brzeszczotu w zakresie typowo od -45° do $+45^\circ$, co pozwala na wykonywanie cięć skośnych bez dodatkowych przyrządów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82272
Producent	YATO
Moc znamionowa	750 W
Regulacja oscylacji	4-stopniowa (0-3)
Typ uchwytu	Grzybkowy
System mocowania brzeszczotu	Szybkozaciskowy (bez narzędzi)
Wyłącznik	Pyłoszczelny
Regulacja kąta cięcia	Tak, z podziałką

Zastosowanie wyrzynarki elektrycznej

- Cięcie krzywoliniowe w płytach meblowych i sklejce podczas produkcji mebli
- Wycinanie otworów pod gniazda elektryczne i osprzęt instalacyjny w płytach gipsowo-kartonowych
- Cięcie konturowe w blachach aluminiowych i stalowych do 6 mm grubości
- Przygotowanie elementów dekoracyjnych z drewna litego i forniru
- Cięcie pod kątem przy montażu listew przypodłogowych i wykończeniowych
- Wykonywanie wycięć w blatach kuchennych pod zlewozmywaki
- Cięcie tworzyw sztucznych, PCV i laminatów
- Prace renowacyjne wymagające precyzyjnego dopasowania elementów

Użytkowanie i konserwacja

Dobór brzeszczotu do materiału

Brzeszczoty różnią się rozstawem zębów (TPI – teeth per inch). Do drewna stosuje się brzeszczoty o 6-12 TPI, do metalu 18-32 TPI, do tworzyw sztucznych 10-20 TPI. Grubsze materiały wymagają brzeszczotów o większym rozstawie zębów. Zawsze sprawdzaj zgodność trzpienia brzeszczotu z systemem mocowania – wyrzynarki YATO stosują standardowy trzpień typu T lub U.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić obudowę i szczeliny wentylacyjne z pyłu sprężonym powietrzem. Szczotki węglowe (dołączone w zestawie) wymagają okresowej kontroli – zużyte szczotki powodują iskrzenie i spadek mocy. Prowadnica powinna być wolna od żywicy i resztek materiału, co zapewnia płynność ruchu brzeszczotu.

Zawartość opakowania

Zestaw zawiera: wyrzynarkę YT-82272, 2 brzeszczoty uniwersalne, prowadnicę równoległą do cięć prostych, komplet szczotek węglowych zapasowych, klucz imbusowy do regulacji, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną.

Produkty powiązane

Do wyrzynarki zaleca się dokupienie zestawu brzeszczotów specjalistycznych (do metalu, drewna twardego, cięć precyzyjnych), prowadnicy kołowej do wycinania okręgów oraz worka na pył lub adaptera do odkurzacza przemysłowego.