

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-akumulatorowa-nozyki-kd3402-kraftdele-p-63163.html>

WYRZYNARKA AKUMULATOROWA + NOŻYKI KD3402 KRAFT&DELE

Cena brutto	106,80 zł
Cena netto	86,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3402
Kod producenta	KD3402
Kod EAN	5903957011127
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyrzynarka akumulatorowa Kraft&Dele KD3402 21V

Wyrzynarka akumulatorowa zasilana napięciem 21V, przeznaczona do cięcia prostoliniowego i krzywoliniowego w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych oraz materiałach budowlanych. Urządzenie sprzedawane jest bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie zasilania **21V**

Prędkość obrotowa **0-2800 rpm**

Głębokość cięcia w drewnie **95 mm**

Długość skoku **18 mm**

Ważna informacja o zestawie

Oferta obejmuje wyłącznie wyrzynarkę KD3402. Akumulator (model KD3409) oraz ładowarka (model KD3410) nie są dołączone i wymagają oddzielnego zakupu. Przed zamówieniem należy upewnić się, że posiada się kompatybilny akumulator 21V z serii Kraft&Dele.

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości 0-2800 rpm

Płynna regulacja prędkości skoku pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju ciętego materiału. Niższe prędkości sprawdzają się przy metalu i tworzywach sztucznych, wyższe — przy drewnie i płytach drewnopochodnych.

System mocowania ostrzy SDS

System szybkiej wymiany ostrzy SDS umożliwia zmianę brzeszczotu bez użycia dodatkowych narzędzi. Skraca czas przestojów podczas pracy z różnymi materiałami wymagającymi dedykowanych ostrzy.

Zasilanie akumulatorowe 21V

Brak przewodu zasilającego zapewnia swobodę ruchu i możliwość pracy w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Masa urządzenia bez akumulatora wynosi 2 kg, co ogranicza zmęczenie przy dłuższej pracy.

Antypoślizgowa obudowa

Wykończenie uchwytu materiałem antypoślizgowym zwiększa stabilność trzymania narzędzia, szczególnie podczas cięcia krzywoliniowego wymagającego precyzyjnego prowadzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3402
Napięcie zasilania	21V (akumulator Li-Ion)
Prędkość skoku	0-2800 rpm
Długość skoku	18 mm
Odległość skoku	25 mm
Głębokość cięcia w drewnie	95 mm
Głębokość cięcia w metalu	10 mm
Waga	2 kg (bez akumulatora)
Mocowanie ostrzy	System SDS

Kompatybilny akumulator	KD3409 (21V, sprzedawany oddzielnie)
Kompatybilna ładowarka	KD3410 (sprzedawana oddzielnie)

Zastosowanie

- Cięcie prostoliniowe i krzywoliniowe w drewnie litej do 95 mm głębokości
- Wycinanie otworów w płytach wiórowych i MDF
- Cięcie paneli podłogowych i parkietu
- Obróbka aluminium i cienkich profili metalowych do 10 mm
- Cięcie tworzyw sztucznych i laminatów
- Wycinanie otworów instalacyjnych w ścianach i sufitach
- Prace remontowo-wykończeniowe wymagające cięcia w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i dobór ostrzy

Wyrzynarka KD3402 współpracuje ze standardowymi brzeszczotami mocowanymi w systemie SDS. Dobór ostrza zależy od ciętego materiału: do drewna stosuje się brzeszczoty z grubym uzębieniem (np. T101B), do metalu — ostrza z drobnym uzębieniem ze stali HSS, do tworzyw sztucznych — ostrza z uzębieniem odwróconym, ograniczającym odpryski na powierzchni ciętego elementu.

Kompatybilność akumulatora

Urządzenie wymaga akumulatora 21V z serii Kraft&Dele (model KD3409). Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadany akumulator pochodzi z tej samej platformy narzędziowej. Akumulatory innych producentów mogą nie być kompatybilne mechanicznie ani elektrycznie.

Produkty powiązane

Akumulator Kraft&Dele KD3409 (21V Li-Ion) — ładowarka Kraft&Dele KD3410 — brzeszczoty do wyrzynarek SDS do drewna, metalu i tworzyw sztucznych.