

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-elektryczna-570w-79482-sthor-p-1357.html>

Wyrzynarka elektryczna 570w 79482 STHOR

Cena brutto	68,18 zł
Cena netto	55,43 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	79482
Kod producenta	79482
Kod EAN	5906083794827
Producent	Sthor
Moc [W]	570
Grubość cięcia drewno/metal [mm]	65;8
Jednostka	SZT
Mocowanie	Typ T (samozacisk)
Regulacja obrotów	TAK

Opis produktu

Wyrzynarka elektryczna 570W STHOR 79482

Wyrzynarka elektryczna o mocy 570W do cięcia drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych oraz metali miękkich. Kompaktowa konstrukcja zapewnia precyzyjne prowadzenie po liniach krzywych i dostęp do trudno osiągalnych miejsc.

Moc silnika 570W

Model STHOR 79482

Typ narzędzia Wyrzynarka elektryczna

Charakterystyka wyrzynarki elektrycznej STHOR

Moc 570W dla różnych materiałów

Silnik o mocy 570W zapewnia wystarczającą wydajność do cięcia drewna litego, płyt wiórowych, MDF, laminatów, tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen) oraz cienkich blach z metali miękkich. Parametr ten determinuje maksymalną głębokość cięcia i płynność pracy przy materiałach o większej twardości.

Kompaktowa budowa dla precyzji

Zmniejszone wymiary obudowy przekładają się na lepszą kontrolę nad narzędziem podczas prowadzenia po krzywych liniach. Mniejsza masa korpusu redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy, a zwarta konstrukcja umożliwia manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach roboczych.

Uniwersalność zastosowań

Możliwość wymiany brzeszczotów pozwala dostosować narzędzie do specyfiki materiału - od drewna miękkiego przez tworzywa sztuczne po metale. Dobór odpowiedniego brzeszczotu (różna liczba zębów na cal, grubość ostrza) wpływa na jakość krawędzi cięcia i szybkość pracy.

Zestaw startowy w komplecie

Wyrzynarka dostarczana jest z brzeszczetem uniwersalnym, kluczem imbusowym do wymiany ostrzy oraz dokumentacją techniczną. Komplet pozwala rozpocząć pracę bezpośrednio po rozpakowaniu, bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Model	STHOR 79482
Moc znamionowa	570W
Typ narzędzia	Wyrzynarka elektryczna
Zawartość zestawu	Wyrzynarka, brzeszczot (1 szt.), klucz imbusowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Przeznaczenie	Drewno, materiały drewnopochodne, płyty PE/PP, metale miękkie

Zastosowanie wyrzynarki elektrycznej

- Cięcie krzywoliniowe w płytach meblowych i sklejkach podczas produkcji mebli
- Wycinanie otworów pod gniazda elektryczne i rozdzielnie w płytach gipsowo-kartonowych
- Przygotowanie elementów dekoracyjnych z drewna i sklejkę w pracach stolarskich
- Cięcie blach aluminiowych i miedzi o niewielkiej grubości w instalacjach
- Obróbka płyt z tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen) w pracach wykończeniowych
- Wykonywanie wycięć w panelach podłogowych przy montażu wokół rur i słupków
- Przycięcie elementów laminowanych bez wykruszania krawędzi przy odpowiednim brzeszczcie

-
- Cięcie konturowe w materiałach kompozytowych o niewielkiej grubości

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana brzeszczotów

Przed wymianą brzeszczotu należy odłączyć narzędzie od zasilania. Poluzowanie zacisku brzeszczotu odbywa się za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Brzeszczot należy wkładać zębami skierowanymi do przodu, w kierunku ruchu cięcia. Po zamocowaniu sprawdzić stabilność uchwytu poprzez lekkie pociągnięcie ostrza.

Dobór brzeszczotu do materiału

Drewno miękkie: brzeszczot o grubych zębach (6-8 TPI), szybkie cięcie. Drewno twarde i sklejka: brzeszczot o średniej gęstości zębów (10-12 TPI), równowaga między szybkością a jakością. Metale miękkie: brzeszczot o drobnych zębach (18-24 TPI), gładkie krawędzie bez zadziorów. Tworzywa sztuczne: brzeszczot do metali lub specjalistyczny, zapobiega topieniu się materiału.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy usunąć trociny i pyły z otworów wentylacyjnych za pomocą sprężonego powietrza lub miękkiej szczotki. Stopa wyrzynarki powinna być oczyszczana z pozostałości żywic i klejów. Mechanizm uchwytu brzeszczotu wymaga okresowego smarowania smarem technicznym. Kabel zasilający należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń izolacji przed każdym użyciem.

Produkty powiązane

Do wyrzynarki STHOR 79482 zaleca się dokupienie zestawu brzeszczotów uniwersalnych (drewno, metal, tworzywa), prowadnicy równoległej do cięć prostych oraz odsysacza pyłów kompatybilnego z otworem wylotowym narzędzia. Przydatnym dodatkiem będzie również zacisk stolarski do stabilizacji materiału podczas cięcia.