

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-king-series-kraftdele-p-61478.html>

## WYRZYNARKA KING SERIES KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>108,56 zł</b>
Cena netto	<b>88,26 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1674-Z</b>
Kod producenta	<b>KD1674-Z</b>
Kod EAN	<b>5903175335876</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wyrzynarka sieciowa Kraft&Dele KD1674-Z 800W

Wyrzynarka sieciowa z silnikiem o mocy 800W, przeznaczona do cięcia prostego i ukośnego drewna oraz materiałów pochodnych. Zasilanie z sieci 230V eliminuje konieczność ładowania akumulatora, co przekłada się na nieprzerwaną pracę przez cały czas użytkowania.

Moc silnika 800 W

Głębokość cięcia w drewnie 80 mm

Regulacja kąta 0-45° lewo/prawo

Prędkość skoku 500-3000 obr/min

### Charakterystyka urządzenia

#### Regulacja prędkości skoku

Zakres 500-3000 obr/min pozwala dopasować tempo cięcia do rodzaju materiału. Niższe obroty sprawdzają się przy materiałach wrażliwych na przegrzanie lub wymagających precyzji, wyższe — przy szybkim cięciu drewna litego.

### Cięcie ukośne do 45°

Płynna regulacja kąta podstawy w zakresie 0-45° w obu kierunkach umożliwia wykonywanie cięć skośnych bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów. Cynkowa podstawa zapewnia stabilność i odporność na odkształcenia mechaniczne.

### Zasilanie sieciowe 230V

Stałe zasilanie z gniazdka sieciowego oznacza pełną moc przez cały czas pracy. Kabel o długości 2 metrów zapewnia swobodę manewrowania w typowych warunkach warsztatowych i budowlanych.

### Antypoślizgowe wykończenie obudowy

Gumowe elementy uchwytu ograniczają ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia podczas pracy, szczególnie istotne przy cięciach wymagających utrzymania stałego kierunku prowadzenia piły.

## Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia	Wyrzynarka sieciowa
Model	KD1674-Z
Marka	Kraft&Dele / King Series
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	800 W
Prędkość skoku	500-3000 obr/min
Głębokość cięcia w drewnie	80 mm
Regulacja kąta cięcia	0-45° lewo/prawo
Materiał podstawy	Cynk
Długość kabla	2 m

## Zastosowanie

- Cięcie desek, płyt i belek drewnianych do głębokości 80 mm
- Wycinanie otworów w płytach meblowych i panelach
- Cięcia ukośne przy montażu listew i elementów wykończeniowych
- Cięcia krzywoliniowe i konturowe w drewnie
- Prace stolarskie i ciesielskie na budowie i w warsztacie
- Skracanie i przycinanie elementów drewnianych podczas remontów

---

## **Dobór brzeszczotu**

Wyrzynarka KD1674-Z współpracuje ze standardowymi brzeszczotami do wyrzynań mocowanymi systemem SDS lub tradycyjną śrubą — przed zakupem ostrzy należy sprawdzić typ mocowania w instrukcji urządzenia. Do drewna stosuje się brzeszczoty z grubszym uzębieniem (TPI 6-10), do cięć precyzyjnych i materiałów kompozytowych — ostrza z drobnym uzębieniem (TPI 10-20).