

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wysciolki-wkladki-aluterma-r46-10-p-48215.html>

Wyściółki wkładki aluterma r.46 (10)

Cena brutto	5,81 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G90552-46
Kod producenta	G90552-46
Kod EAN	5901477186141
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyściółki wkładki Aluterma rozmiar 46 (10 par)

Termoizolacyjne wkładki do obuwia roboczego i gumofilców, wykonane z materiału aluminiowego. Zapewniają skuteczną barierę termiczną między stopą a podłożem, redukując utratę ciepła w warunkach zimowych.

Rozmiar EU 46

Długość wkładki 30,4 cm

Grubość 5 mm

Ilość w opakowaniu 10 par

Charakterystyka produktu

Materiał aluminiowy

Warstwa aluminiowa odbija ciepło ciała z powrotem do stopy, jednocześnie stanowiąc barierę przed zimnem docierającym z zewnątrz. Aluminium charakteryzuje się niską przewodnością cieplną, co przekłada się na lepszą izolację termiczną.

Grubość 5 mm

Właściwie dobrana grubość zapewnia równowagę między izolacją termiczną a komfortem noszenia. Wkładka nie ogranicza przestrzeni w obuwu, zachowując swobodę ruchu stopy i nie powodując nadmiernego ucisku.

Dostosowanie do rozmiaru 46

Długość 30,4 cm odpowiada standardowemu rozmiarowi EU 46. Przed zakupem należy zmierzyć długość wkładki w posiadanym obuwie - wkładka powinna mieć identyczną lub nieznacznie mniejszą długość.

Opakowanie zbiorcze 10 par

Zestaw zawiera 10 kompletów (20 sztuk wkładek). Rozwiązanie ekonomiczne dla firm, zakładów pracy lub osób potrzebujących regularnej wymiany wkładek w sezonie zimowym.

Specyfikacja techniczna

Model	G90552-46
Rozmiar EU	46
Długość wkładki	30,4 cm
Grubość materiału	5 mm
Materiał	Aluterma (materiał aluminiowy termoizolacyjny)
Ilość w opakowaniu	10 par (20 sztuk)
Przeznaczenie	Obuwie robocze, gumofilce, kalosze

Zastosowanie

- Gumofilce robocze używane w chłodniach i magazynach
- Obuwie robocze przy pracach zewnętrznych w sezonie zimowym
- Kalosze stosowane w budownictwie i rolnictwie
- Obuwie wędkarskie i myśliwskie
- Praca na placach budowy w okresie jesienno-zimowym
- Prace leśne i przy konserwacji terenów zielonych
- Obuwie używane w przemyśle spożywczym

Jak sprawdzić kompatybilność z obuwem

Wyjmij fabryczną wkładkę z obuwia i zmierz jej długość. Jeśli wynosi około 30,4 cm ($\pm 0,5$ cm), wkładki Aluterma w rozmiarze 46 będą odpowiednie. W przypadku obuwia bez wyjmowanej wkładki, zmierz długość wewnętrzną buta od pięty do czubka.

Użytkowanie i konserwacja

Wkładki Aluterma należy umieszczać bezpośrednio na spodzie obuwia, przed włożeniem standardowej wkładki tekstylnej. Materiał aluminiowy powinien być skierowany w stronę stopy. Po użyciu warto wyjąć wkładki i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu – zapobiega to gromadzeniu się wilgoci.

W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się regularną wymianę wkładek. Uszkodzenia mechaniczne warstwy aluminiowej (przedarcia, zagięcia) obniżają właściwości izolacyjne. Wkładki nie nadają się do prania – kontakt z wodą i detergentami może uszkodzić strukturę materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony termicznej stóp warto rozważyć skarpety termoaktywne lub wełniane, które w połączeniu z wkładkami Aluterma tworzą skuteczny system izolacyjny. Dla osób pracujących w szczególnie niskich temperaturach dostępne są również gumofilce z dodatkowym ociepleniem.