

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wysciolki-wkladki-filcowe-r42-50-p-48220.html>



Wyściółki wkładki filcowe r.42 (50)

Cena brutto	3,53 zł
Cena netto	2,87 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G90553-42
Kod producenta	G90553-42
Kod EAN	5901477186196
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyściółki wkładki filcowe rozmiar 42

Wkładki filcowe stanowiące dodatkową warstwę termoizolacyjną do obuwia gumowego. Wykonane z materiału filcowego o grubości 5 mm, zapewniają ochronę przed utratą ciepła podczas pracy w niskich temperaturach.

Rozmiar EU 42

Długość wkładki 27 cm

Grubość 5 mm

Materiał Filc

Charakterystyka produktu

Izolacja termiczna

Warstwa filcu o grubości 5 mm tworzy barierę termiczną między stopą a podeszwą, ograniczając przewodzenie ciepła do zimnego podłoża. Struktura włóknista materiału zatrzymuje powietrze, które stanowi naturalny izolator.

Materiał filcowy

Filc charakteryzuje się elastycznością i zdolnością do powrotu do pierwotnego kształtu po ucisku. Włókna nie tracą właściwości izolacyjnych po wielokrotnym użyciu, zachowując swoją strukturę.

Dopasowanie do obuwia

Wkładka dostosowuje się do kształtu wewnętrznej części buta dzięki elastyczności materiału. Grubość 5 mm zapewnia izolację bez znaczącego zwiększenia objętości wewnątrz obuwia.

Przeznaczenie do gumofilców

Rozmiar i kształt wkładki dostosowane do obuwia gumowego typu gumofilce. Materiał nie wchodzi w reakcję z gumą, zachowując właściwości w kontakcie z wilgocią.

Specyfikacja techniczna

Model	G90553-42
Rozmiar EU	42
Długość wkładki	27 cm
Grubość materiału	5 mm
Materiał	Filc
Przeznaczenie	Gumofilce, obuwiu gumowe
Ilość w opakowaniu	50 par

Zastosowanie

- Praca w magazynach i chłodniach
- Prace polowe w okresie jesienno-zimowym
- Wędkarstwo i łowiectwo w niskich temperaturach
- Prace budowlane w warunkach zimowych
- Rolnictwo i hodowla w sezonie chłodnym
- Transport i logistyka zewnętrzna
- Prace leśne w okresie zimowym
- Obsługa urządzeń chłodniczych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż wkładki

Przed włożeniem wkładki należy upewnić się, że wnętrze buta jest suche. Wkładkę umieszcza się płasko na wkładce fabrycznej lub bezpośrednio na podszewie, dopasowując kształt do konturu buta. Materiał dostosuje się do kształtu podczas pierwszego użycia.

Weryfikacja rozmiaru

Długość 27 cm odpowiada rozmiarowi EU 42. Przed zakupem warto zmierzyć długość wkładki fabrycznej w bucie – różnice między producentami mogą wynosić do 5 mm. W przypadku wątpliwości lepiej wybrać rozmiar większy, który można przyciąć.

Konserwacja

Po użyciu wkładki należy wyjąć z obuwia i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie suszyć na grzejnikach ani w suszarkach – wysoka temperatura może spowodować skurcz materiału. Wilgotne wkładki można delikatnie wycisnąć ręczną, unikając wykręcania.

Wymiana wkładek

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania. Wkładkę należy wymienić, gdy materiał traci sprężystość, pojawia się trwały zapach lub widoczne są uszkodzenia struktury. Przy codziennym użyciu zaleca się wymianę co 3-6 miesięcy.

Produkty powiązane

Do kompletu z wkładkami filcowymi warto rozważyć: skarpety termoaktywne wzmacniające izolację, spraye konserwujące obuwie gumowe, pochłaniacze wilgoci do obuwia roboczego.