

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zabezpieczenie-sworznia-do-swidra-spalinowego-do-gruntu-cg81055-53-geko-p-17457.html>



## Zabezpieczenie sworznia do świdra spalinowego do gruntu CG81055-53 GEKO

Cena brutto	<b>3,96 zł</b>
Cena netto	<b>3,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG81055-53</b>
Kod producenta	<b>CG81055-53</b>
Kod EAN	<b>5901477138973</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zabezpieczenie sworznia do świdra spalinowego GEKO CG81055-53

Element zabezpieczający sworznie w świderkach spalinowych GEKO. Zapobiega wypadnięciu sworznia podczas pracy i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Model CG81055-53

Producent GEKO

Typ Zabezpieczenie sworznia

### Charakterystyka zabezpieczenia

#### Funkcja zabezpieczająca

Blokuje sworznie łączące elementy świdra spalinowego, zapobiegając ich przypadkowemu wypadnięciu podczas wiercenia. Szczególnie istotne przy pracy w trudnym gruncie, gdzie występują duże obciążenia i wibracje.

#### Kompatybilność

Dedykowane do świdra spalinowego GEKO model CG81055-53. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego sprzętu -

numer znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

### **Odporność mechaniczna**

Wykonane z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne i korozję. Zaprojektowane do pracy w kontakcie z gruntem, wilgocią i pyłem, co wydłuża okres użytkowania elementu.

### **Łatwość montażu**

Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani wiedzy technicznej. Element można wymienić samodzielnie podczas standardowej konserwacji świdra, co skraca czas przestoju sprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG81055-53
Producent	GEKO
Typ produktu	Zabezpieczenie sworznia
Przeznaczenie	Świdry spalinowe do gruntu GEKO CG81055-53
Kategoria	Części zamienne do narzędzi spalinowych

## Zastosowanie

Zabezpieczenie sworznia znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego zabezpieczenia w świderkach GEKO CG81055-53
- Konserwacja prewencyjna świdra przed sezonem intensywnej pracy
- Naprawa sprzętu po utracie oryginalnego elementu zabezpieczającego
- Zabezpieczenie sworzni łączących głowicę napędową z wiertłem
- Ochrona połączeń sworzniowych w przedłużkach świdra
- Zapobieganie uszkodzeniom podczas prac w gruncie kamienistym lub zagęszczonym

## Użytkowanie i konserwacja

### **Sprawdzanie stanu zabezpieczenia**

Przed każdym użyciem świdra należy sprawdzić, czy zabezpieczenie jest prawidłowo zamontowane i nie wykazuje oznak uszkodzeń mechanicznych. Poluzowane lub pęknięte zabezpieczenie należy niezwłocznie wymienić.

---

## **Montaż elementu**

Podczas instalacji upewnij się, że sworznie są czyste i pozbawione zabrudzeń. Zabezpieczenie powinno być zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi świdra, z odpowiednim momentem dokręcenia, jeśli dotyczy.

## **Przechowywanie części zamiennych**

Zapasowe zabezpieczenia należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i środków chemicznych. Zaleca się posiadanie elementu zapasowego, szczególnie podczas prac w terenie oddalonym od punktów serwisowych.

## **Produkty powiązane**

Do prawidłowej eksploatacji świdra spalinowego GEKO CG81055-53 mogą być potrzebne: sworznie oryginalne GEKO, wiertła glebowe w różnych średnicach, przedłużki do świdra, zestawy uszczelnień oraz oleje do silników dwusuwowych.