

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zacisk-narozny-90-st-kd1195-p-63080.html>



ZACISK NAROŻNY 90 ST. KD1195

Cena brutto	40,92 zł
Cena netto	33,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1195
Kod producenta	KD1195
Kod EAN	5903957010892
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zacisk narożny 90° Kraft&Dele KD1195

Narzędzie do tymczasowego lub stałego mocowania dwóch elementów pod kątem prostym podczas skręcania, spawania lub klejenia. Wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do pracy w stolarstwie, budownictwie i motoryzacji.

Model KD1195
Kąt mocowania 90°
Grubość boku 25-33 mm
Materiał Stal nierdzewna

Charakterystyka

Precyzyjny kąt 90°

Stały kąt prosty pozwala na powtarzalne i dokładne pozycjonowanie łączonych elementów bez potrzeby stosowania dodatkowych szablonów lub ekierek. Ma to szczególne znaczenie przy spawaniu ram, skrzyń i konstrukcji szkieletowych.

Zakres szczęk 25-33 mm

Regulowany uchwyt obejmuje boki o grubości od 25 do 33 mm, co odpowiada typowym wymiarom desek, profili stalowych i elementów meblowych. Przed użyciem należy sprawdzić grubość łączonych materiałów, aby upewnić się, że mieszczą się w tym zakresie.

Stal nierdzewna

Materiał wykonania zapewnia odporność na korozję, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych — przy kontakcie z wilgocią, chłodziwami czy środkami do obróbki drewna.

Ochrona powierzchni

Konstrukcja zacisku nie pozostawia śladów ani zarysowań na łączonych materiałach. Jest to istotne przy pracy z wykończonymi lub wrażliwymi na uszkodzenia powierzchniami, np. lakierowanym drewnem lub aluminium.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1195
Producent	Kraft&Dele
Kąt mocowania	90°
Zakres grubości boku	25–33 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Odporność na korozję	Tak
Zawartość opakowania	Zacisk narożny KD1195, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Spawanie ram i konstrukcji stalowych pod kątem prostym
- Klejenie i skręcanie elementów meblarskich
- Montaż ram okiennych i drzwiowych
- Pozycjonowanie profili aluminiowych i stalowych
- Prace stolarskie przy produkcji skrzyń i szafek
- Naprawy i montaż elementów nadwozia w motoryzacji
- Prace budowlane przy łączeniu elementów konstrukcji szkieletowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Zacisk KD1195 jest przeznaczony do elementów o grubości boku od 25 do 33 mm. Przed użyciem należy zmierzyć grubość łączonych materiałów suwmiarką lub taśmą mierniczą. Narzędzie nie jest przystosowane do elementów okrągłych ani o nieregularnym przekroju.