

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zacisk-narozny-90-st-kd1195-kraftdele-p-63080.html>

ZACISK NAROŻNY 90 ST. KD1195 KRAFT&DELE

Cena brutto	39,93 zł
Cena netto	32,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1195
Kod producenta	KD1195
Kod EAN	5903957010892
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zacisk narożny 90° Kraft&Dele KD1195

Narzędzie do tymczasowego lub stałego mocowania dwóch elementów pod kątem prostym podczas skręcania, spawania lub klejenia. Wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do pracy w stolarstwie, budownictwie i motoryzacji.

Model KD1195

Kąt mocowania 90°

Grubość boku 25-33 mm

Materiał Stal nierdzewna

Charakterystyka

Precyzyjny kąt 90°

Stały kąt prosty pozwala na powtarzalne i dokładne pozycjonowanie łączonych elementów bez potrzeby stosowania dodatkowych szablonów lub ekierok. Ma to szczególne znaczenie przy spawaniu ram, skrzyń i konstrukcji szkieletowych.

Zakres szczęk 25-33 mm

Regulowany uchwyt obejmuje boki o grubości od 25 do 33 mm, co odpowiada typowym wymiarom desek, profili stalowych i elementów meblowych. Przed użyciem należy sprawdzić grubość łączonych materiałów, aby upewnić się, że mieszczą się w tym zakresie.

Stal nierdzewna

Materiał wykonania zapewnia odporność na korozję, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych — przy kontakcie z wilgocią, chłodziwami czy środkami do obróbki drewna.

Ochrona powierzchni

Konstrukcja zacisku nie pozostawia śladów ani zarysowań na łączonych materiałach. Jest to istotne przy pracy z wykończonymi lub wrażliwymi na uszkodzenia powierzchniami, np. lakierowanym drewnem lub aluminium.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1195
Producent	Kraft&Dele
Kąt mocowania	90°
Zakres grubości boku	25–33 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Odporność na korozję	Tak
Zawartość opakowania	Zacisk narożny KD1195, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Spawanie ram i konstrukcji stalowych pod kątem prostym
- Klejenie i skręcanie elementów meblarskich
- Montaż ram okiennych i drzwiowych
- Pozycjonowanie profili aluminiowych i stalowych
- Prace stolarskie przy produkcji skrzyń i szafek
- Naprawy i montaż elementów nadwozia w motoryzacji
- Prace budowlane przy łączeniu elementów konstrukcji szkieletowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Zacisk KD1195 jest przeznaczony do elementów o grubości boku od 25 do 33 mm. Przed użyciem należy zmierzyć grubość łączonych materiałów suwmiarką lub taśmą mierniczą. Narzędzie nie jest przystosowane do elementów okrągłych ani o nieregularnym przekroju.