

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaciskarka-do-rur-pex-th16-th20-th26-kd10636-p-63137.html>



ZACISKARKA DO RUR PEX TH16 TH20 TH26 KD10636

Cena brutto	206,50 zł
Cena netto	167,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10636
Kod producenta	KD10636
Kod EAN	5903957011646
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zaciskarka do rur PEX TH16 TH20 TH26 — Kraft&Dele KD10636

Ręczna zaciskarka do rur PEX przeznaczona do wykonywania połączeń zaciskowych metodą TH w rozmiarach 16, 20 i 26 mm. Zestaw zawiera trzy wymienne matryce oraz walizkę transportową, co umożliwia realizację instalacji w różnych średnicach bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Model KD10636

Producent Kraft&Dele

Obsługiwane rozmiary TH16, TH20, TH26

Typ połączenia Zaciskowe PEX TH

Charakterystyka narzędzia

Trzy matryce w zestawie

Zestaw zawiera matryce TH16, TH20 i TH26 wymieniane bez dodatkowych narzędzi. Dzięki temu jedno urządzenie obsługuje trzy najpopularniejsze średnice rur PEX stosowanych w instalacjach grzewczych i wodociągowych.

Chwyt antypoślizgowy

Rączka pokryta materiałem antypoślizgowym zapewnia pewny uchwyt podczas pracy, również przy wilgotnych dłoniach — co ma znaczenie w warunkach instalacyjnych, gdzie kontakt z wodą jest nieunikniony.

Walizka transportowa

Zestaw dostarczany jest w walizce, która chroni matryce i zaciskarkę podczas transportu oraz przechowywania. Pozwala utrzymać komplet narzędzi w jednym miejscu i ogranicza ryzyko zagubienia matryc.

Konstrukcja do pracy ręcznej

Urządzenie działa bez zasilania elektrycznego — mechanizm dźwigniowy pozwala na wykonywanie zacisku siłą rąk. Brak kabla zasilającego upraszcza pracę w miejscach o ograniczonym dostępie do gniazdek.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10636
Producent	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Zaciskarka ręczna do rur PEX
Metoda połączenia	TH (zacisk pierścieniowy)
Obsługiwane średnice	TH16, TH20, TH26
Matryce w zestawie	TH16, TH20, TH26
Wyposażenie dodatkowe	Walizka transportowa
Materiał korpusu	Metal o podwyższonej trwałości
Uchwyt	Antypoślizgowy
Napęd	Ręczny (mechaniczny)

Zastosowanie

Zaciskarka KD10636 przeznaczona jest do wykonywania trwałych połączeń zaciskowych na rurach PEX z zastosowaniem pierścieni zaciskowych TH. Typowe obszary użycia obejmują:

- Instalacje centralnego ogrzewania podłogowego
- Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody użytkowej
- Systemy grzejnikowe z rurami PEX

-
- Instalacje w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
 - Prace remontowe wymagające wymiany odcinków instalacji PEX
 - Podłączenia rozdzielaczy w systemach ogrzewania podłogowego

Kompatybilność z systemem TH

Zaciskarka KD10636 współpracuje z pierścieniami zaciskowymi TH (zwanymi również pierścieniami zaciskowymi ze stali nierdzewnej lub mosiężnymi w systemie TH). Przed zakupem należy upewnić się, że stosowane złączki i pierścienie są zgodne ze standardem TH — nie jest to system kompatybilny z metodą Press (U/B) ani z zaciskami typu Shark/Clamp.

Zawartość zestawu

- Zaciskarka ręczna KD10636
- Matryca TH16
- Matryca TH20
- Matryca TH26
- Walizka transportowa