

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zageszczarka-gruntu-5-0km-100kg-kd1185-kraftdele-p-60636.html>

## Zagęszczarka gruntu 5,0KM 100KG KD1185 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 413,35 zł</b>
Cena netto	<b>1 149,07 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1185</b>
Kod producenta	<b>KD1185</b>
Kod EAN	<b>5901638117342</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zagęszczarka gruntu Kraft&Dele KD1185 — 5 KM, 100 kg

KD1185 to zagęszczarka gruntu z silnikiem o mocy 5 KM i masie roboczej 100 kg, przeznaczona do zagęszczania podłoża pod nawierzchnie, warstwy konstrukcyjne oraz inne prace budowlane wymagające stabilnej bazy. Urządzenie pracuje w konfiguracji podstawowej na gruncie, a po dokupieniu podkładu gumowego C120 (model KD1187) możliwe jest rozszerzenie zakresu zastosowań.

Moc silnika 5,0 KM

Masa robocza 100 kg

Model KD1185

Producent Kraft&Dele

### Charakterystyka urządzenia

#### Moc silnika 5 KM

Moc 5 KM zapewnia wystarczający moment do zagęszczania typowych gruntów budowlanych — piasku, żwiru, pospółki czy gruntu rodzimego o normalnej wilgotności. Silnik spalinowy umożliwia pracę bez dostępu do sieci elektrycznej, co jest istotne na placach

budowy i w terenie otwartym.

### **Masa robocza 100 kg**

Masa 100 kg przekłada się bezpośrednio na siłę uderzenia płyty w podłoże. Cięższe zagęszczarki osiągają głębszy efekt zagęszczenia w jednym przejeździe, co skraca czas pracy na odcinku i zmniejsza liczbę wymaganych przejazdów. Masa ta pasuje KD1185 w segmencie urządzeń do prac budowlanych średniej skali.

### **Opcja podkładu gumowego C120**

Podkład gumowy KD1187 (C120) montowany na płycie zagęszczarki chroni wrażliwe nawierzchnie przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zagęszczania. Stosuje się go przy układaniu kostki brukowej, płyt chodnikowych i podobnych materiałów, gdzie bezpośredni kontakt stalowej płyty z nawierzchnią powodowałby zarysowania lub odpryski.

### **Identyfikacja modelu i serwis**

Jednoznaczne oznaczenie modelu KD1185 ułatwia dobór kompatybilnych części zamiennych i akcesoriów. Przy eksploatacji kilku maszyn na budowie lub w firmie pozwala to uniknąć pomyłek przy zamawianiu elementów serwisowych i planowaniu przeglądów.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1185
Producent	Kraft&Dele
Typ urządzenia	Zagęszczarka gruntu (ubijarka stopowa)
Moc silnika	5,0 KM
Masa robocza	100 kg
Kompatybilny podkład gumowy	C120, model KD1187 (sprzedawany osobno)

### **Ważna informacja dotycząca akcesoriów**

Podkład gumowy C120 (model KD1187) nie jest dołączony do zestawu — należy go zamówić osobno. Jest wymagany przy zagęszczaniu nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych i podobnych materiałów podatnych na uszkodzenia mechaniczne od stalowej płyty zagęszczarki.

---

## Typowe zastosowania

---

- Zagęszczanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej i płyt chodnikowych
- Przygotowanie podłoża pod wylewki betonowe i fundamenty
- Zagęszczanie zasypek przy wykopach i instalacjach podziemnych
- Prace ziemne przy budowie dróg dojazdowych i placów manewrowych
- Stabilizacja gruntu przed układaniem geowłóknin i geotkanin
- Zagęszczanie warstwy odsączającej ze żwiru lub pospółki
- Prace brukarskie przy remontach nawierzchni

## Użytkowanie i dobór akcesoriów

---

Przed rozpoczęciem pracy należy dobrać konfigurację urządzenia do rodzaju zagęszczanego materiału. Na gruntach sypkich (piasek, żwir, pospółka) zagęszczarka pracuje w konfiguracji podstawowej ze stalową płytą. Przy zagęszczaniu nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych konieczne jest zamontowanie podkładu gumowego C120 (KD1187) — bez niego stalowa płyta może uszkodzić powierzchnię materiału.

Efektywność zagęszczania zależy m.in. od wilgotności gruntu, grubości warstwy i liczby przejeźdź. Grunt zbyt suchy lub zbyt mokry zagęszcza się gorzej — optymalna wilgotność dla większości gruntów spoistych wynosi kilkanaście procent.

Maksymalna grubość jednorazowo zagęszczanej warstwy powinna być dostosowana do specyfikacji technicznej projektu budowlanego lub zaleceń kierownika robót.

## Akcesoria i produkty powiązane

Podkład gumowy C120 do zagęszczarki KD1185 — model **KD1187** (sprzedawany osobno). Przeznaczony do pracy z nawierzchniami podatnymi na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.