

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-na-klucz-9050mm-78501-vorel-p-3780.html>

## Zamek wpuszczany na klucz 90/50mm 78501 VOREL

Cena brutto	<b>9,69 zł</b>
Cena netto	<b>7,88 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>78501</b>
Kod producenta	<b>78501</b>
Kod EAN	<b>5906083785016</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Ilość kluczy [szt.]	<b>2</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Kolor	<b>złoty</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana</b>
Rozmiar [mm]	<b>90/50</b>

### Opis produktu

#### Zamek wpuszczany na klucz 90/50mm VOREL 78501

Zamek wpuszczany bębnekowy z uniwersalną konfiguracją montażową umożliwiającą instalację w drzwiach prawych i lewych. System na wkładkę pozwala na swobodną wymianę cylindra bez demontażu całego zamka.

Wymiary zamka 90/50 mm

Typ mechanizmu Bębnekowy

Montaż Uniwersalny

Model 78501

### Charakterystyka zamka wpuszczanego VOREL

#### Uniwersalny montaż

Konstrukcja umożliwia instalację w drzwiach otwieranych zarówno w lewo, jak i w prawo. Eliminuje konieczność dobierania wersji zamka do kierunku otwierania, co upraszcza proces zakupu i montażu.

### System na wkładkę bębnową

Zamek współpracuje ze standardowymi wkładkami bębnowymi dostępnymi na rynku. Umożliwia wymianę cylindra bez ingerencji w korpus zamka, co ułatwia zmianę zabezpieczenia lub dostosowanie do istniejącego systemu klucza głównego.

### Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajduje się zamek, okucie oraz wkręty mocujące. Kompleksowy pakiet zawiera wszystkie elementy potrzebne do instalacji, z wyjątkiem wkładki bębnowej, którą należy dobrać oddzielnie.

### Wymiary 90/50 mm

Pierwszy wymiar (90 mm) określa odległość od osi wkładki do krawędzi drzwi, drugi (50 mm) to szerokość korpusu zamka. Parametry te decydują o kompatybilności z przygotowanym gniazdem w skrzydle drzwiowym.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78501
Typ zamka	Wpuszczany na wkładkę
Mechanizm	Bębnowy
Wymiary	90/50 mm
Strona montażu	Uniwersalna (prawe/lewe)
Zawartość zestawu	Zamek, okucie, wkręty mocujące

## Zastosowanie zamka wpuszczanego

- Drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych
- Drzwi pokojowe wymagające zamknięcia na klucz
- Drzwi w pomieszczeniach biurowych
- Drzwi gospodarcze w budynkach użyteczności publicznej
- Wymiana zużytych zamków w istniejących drzwiach
- Modernizacja zabezpieczeń w starszych obiektach

### Montaż zamka wpuszczanego

Przed zakupem należy zmierzyć wymiary gniazda w drzwiach: odległość od osi cylindra do krawędzi drzwi oraz szerokość wycięcia.

---

Zamek wymaga dopasowania wkładki bębnekowej o odpowiedniej długości, uwzględniającej grubość skrzydła drzwiowego i wystające okucia. Wkładka nie jest dołączona do zestawu i należy ją zamówić oddzielnie.

#### Produkty powiązane

Do zamka należy dobrać wkładkę bębnekową o odpowiedniej długości, klamkę lub gałkę drzwiową oraz ewentualnie szyld maskujący otwór na wkładkę. Przy wymianie zamka warto sprawdzić stan ościeżnicy i dostosować blachę zamkową do nowego mechanizmu.

...