



Zamiatacz 270mm 35932 VOREL

Cena brutto	9,45 zł
Cena netto	7,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35932
Kod producenta	35932
Kod EAN	5906083062520
Producent	Vorel

Opis produktu

Zamiatacz 270mm VOREL 35932

Zamiatacz z włosiem PET o szerokości roboczej 270 mm, przeznaczony do zamywania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Konstrukcja z gwintem wewnętrznym 22 mm zapewnia kompatybilność ze standardowymi trzonkami.

Szerokość robocza 270 mm
Materiał włosia PET (poliester)
Gwint wewnętrzny 22 mm
Model 35932

Charakterystyka techniczna zamiatacza

Włosie z tworzywa PET

Włosie wykonane z polietylenu tereftalowego (PET) charakteryzuje się odpornością na wilgoć, ścieranie i działanie chemikaliów. Materiał ten zachowuje sprężystość w szerokim zakresie temperatur, co przekłada się na skuteczność zamywania zarówno drobnych, jak i większych zanieczyszczeń.

Szerokość robocza 270 mm

Długość zamiatacza 270 mm zapewnia optymalny balans między manewrowością a wydajnością pracy. Parametr ten pozwala na efektywne zmiatanie zarówno wąskich przestrzeni, jak i większych powierzchni bez konieczności wielokrotnego przejścia.

Uniwersalny gwint 22 mm

Gwint wewnętrzny o średnicy 22 mm to standard stosowany w profesjonalnych narzędziach porządkowych. Umożliwia montaż większości dostępnych na rynku trzoneków, w tym produktów VOREL oraz innych producentów stosujących ten wymiar.

Konstrukcja oprawy

Oprawa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia stabilne mocowanie włosia i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Materiał oprawy jest odporny na działanie wilgoci i typowych środków czyszczących.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35932
Szerokość robocza	270 mm
Materiał włosia	Tworzywo sztuczne PET
Typ gwintu	Wewnętrzny
Średnica gwintu	22 mm
Materiał oprawy	Tworzywo sztuczne
Kompatybilny trzonek (przykład)	VOREL 99418

Zastosowanie zamiatacza

- Zmiatanie posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
- Usuwanie kurzu i brudu w garażach i warsztatach
- Porządkowanie powierzchni w halach magazynowych
- Sprzątanie po pracach remontowych i budowlanych
- Zmiatanie chodników, tarasów i podjazdów
- Usuwanie piasku, trocin i drobnych odpadów
- Prace porządkowe na placach budowy
- Czyszczenie powierzchni przed malowaniem lub układaniem wykładzin

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamocować zamiatacz na trzonku z gwintem zewnętrznym 22 mm. Trzonek należy wkręcić w gwint wewnętrzny oprawy, dokręcając ręcznie do momentu stabilnego połączenia. Zbyt mocne dokręcanie może uszkodzić gwint.

Czyszczenie włosa

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń z włosa. Zamiatacz można przepłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry. Regularne czyszczenie zapobiega sklejeniu się włókien i utrzymuje skuteczność zmiatania.

Przechowywanie

Zamiatacz należy przechowywać w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry, aby uniknąć trwałego odkształcenia włókien. Miejsce przechowywania powinno być suche i zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Produkty powiązane

Do zamiatacza VOREL 35932 zaleca się trzonek VOREL 99418 lub inne trzonki z gwintem zewnętrznym 22 mm. Dobór odpowiedniej długości trzonka (zazwyczaj 120-150 cm) powinien uwzględniać wzrost użytkownika oraz specyfikę wykonywanej pracy.