

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-l-350-szam-a-07-202-schmith-p-31638.html>

Zamiatacz nylon L 350 SZAM A 07-202 SCHMITH

Cena brutto	12,87 zł
Cena netto	10,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SZAM A 07-202
Kod producenta	SZAM A 07-202
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zamiatacz nylonowy 350 mm SCHMITH SZAM A 07-202

Zamiatacz z włosiem nylonowym o długości roboczej 350 mm, przeznaczony do codziennych prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Konstrukcja z oprawą z drewna bukowego oraz gwintowanym mocowaniem kija zapewnia stabilność i długotrwałe użytkowanie.

Długość robocza 350 mm
Materiał włosia Nylon
Oprawa Drewno bukowe
Mocowanie Gwintowane

Charakterystyka techniczna

Włosie nylonowe

Włókna syntetyczne charakteryzują się odpornością na wilgoć, nie chłoną wody i zachowują sztywność podczas zmiatania mokrych powierzchni. Nylon nie kruszy się w niskich temperaturach, co umożliwia pracę przez cały rok.

Oprawa z drewna bukowego

Drewno bukowe zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na naprężenia powstające podczas intensywnego zmiatania. Naturalny materiał tłumi wibracje i jest przyjazny dla rąk podczas długotrwałej pracy.

Gwintowane mocowanie kija

Standardowy gwint umożliwia montaż kija o średnicy 23-24 mm. Połączenie gwintowane jest trwalsze niż wciskane i pozwala na wielokrotną wymianę kija bez utraty stabilności.

Długość robocza 350 mm

Szerokość zmiatacza 350 mm stanowi kompromis między wydajnością a manewrowością. Taki rozmiar sprawdza się w pomieszczeniach o średniej powierzchni oraz na chodnikach i tarasach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZAM A 07-202
Długość robocza	350 mm
Materiał włosia	Nylon (PET lub PP)
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Typ mocowania	Gwintowane (standardowy gwint)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 sztuk
Kod EAN	5902004758800

Zastosowanie

- Zmiatanie korytarzy, hal i pomieszczeń biurowych
- Sprzątanie warsztatów i magazynów
- Usuwanie zanieczyszczeń z chodników i tarasów
- Prace porządkowe na placach budowy
- Zmiatanie powierzchni betonowych i asfaltowych
- Czyszczenie alejek ogrodowych i podjazdów
- Usuwanie drobnego gruzu i odpadków

Użytkowanie i konserwacja

Dobór kija

Do zamiatacza należy dobrać kij o średnicy 23-24 mm z gwintem pasującym do oprawy. Długość kija powinna być dostosowana do wzrostu użytkownika – przy naturalnej postawie górny koniec kija powinien sięgać na wysokość ramienia.

Czyszczenie włosa

Po zakończeniu pracy włosie nylonowe należy oczyścić przez wytrząśnięcie lub spłukanie wodą. Nylon szybko wysycha i nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Unikać długotrwałego zginania włókien pod dużym kątem.

Przechowywanie

Zamiatacz przechowywać w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry, aby uniknąć trwałego odkształcenia włókien. Drewniana oprawa nie wymaga konserwacji, ale należy chronić ją przed długotrwałym zamoczeniem.

Produkty powiązane

Do zamiataczy nylonowych polecamy kije drewniane lub aluminiowe z gwintem standardowym, szufelki na długim kiju oraz szczotki do czyszczenia włosa po intensywnej pracy.
