

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-l-400-szam-a-07-302-schmith-p-31639.html>

## Zamiatacz nylon L 400 SZAM A 07-302 SCHMITH

Cena brutto	<b>14,84 zł</b>
Cena netto	<b>12,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SZAM A 07-302</b>
Kod producenta	<b>SZAM A 07-302</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Zamiatacz nylonowy 400 mm SCHMITH SZAM A 07-302

Zamiatacz z włosiem nylonowym o szerokości roboczej 400 mm przeznaczony do codziennych prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wyposażony w gwintowane mocowanie umożliwiające szybką wymianę i dopasowanie długości kija.

Szerokość robocza 400 mm

Materiał włosia Nylon

Mocowanie Gwint

Kod produktu SZAM A 07-302

### Charakterystyka

#### Włosie nylonowe

Syntetyczne włókna nylonowe charakteryzują się odpornością na wilgoć i ścieranie. Nie chłoną wody, co zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Zachowują sprężystość nawet przy intensywnym użytkowaniu, zapewniając skuteczne zmiatanie przez długi okres.

#### Gwintowane mocowanie kija

Standardowy gwint umożliwia montaż kija o odpowiednim zakończeniu. Rozwiązanie to pozwala na szybką wymianę elementów roboczych bez użycia narzędzi oraz dopasowanie długości kija do wzrostu użytkownika i rodzaju wykonywanej pracy.

### Szerokość robocza 400 mm

Rozmiar 400 mm stanowi kompromis między wydajnością a manewrowością. Zamiatacz tej szerokości sprawdza się zarówno na większych powierzchniach, jak i w węższych przejściach, umożliwiając efektywne sprzątanie bez nadmiernego wysiłku.

### Konstrukcja oprawy

Oprawa wykonana z tworzywa sztucznego PET lub PP zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i kontakt z chemikaliami czyszczącymi. Materiały te nie ulegają korozji i zachowują właściwości w szerokim zakresie temperatur.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZAM A 07-302
Długość / szerokość robocza	400 mm
Materiał włosia	Nylon
Materiał oprawy	Drewno bukowe, tworzywo PET/PP
Typ mocowania	Gwintowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004758817

## Zastosowanie

- Zamiatanie podłóg wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Porządkowanie chodników, tarasów i powierzchni utwardzonych
- Sprzątanie warsztatów i pomieszczeń gospodarczych
- Usuwanie zanieczyszczeń sypkich z powierzchni gładkich
- Prace porządkowe w obiektach handlowych i biurowych
- Czyszczenie garaży i parkingów
- Sprzątanie szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż kija

---

Zamiatacz wymaga kija z gwintowanym zakończeniem. Przed pierwszym użyciem należy mocno wkręcić kij w oprawę, sprawdzając stabilność połączenia. Zalecana średnica kija to 23-24 mm. Długość kija należy dobrać tak, aby uchwyt sięgał na wysokość barku użytkownika.

### **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia z włosia poprzez wytrząśnięcie lub wypłukanie pod bieżącą wodą. Zamiatacz można myć z użyciem standardowych detergentów. Należy przechowywać w pozycji zawieszonej lub z włosiem skierowanym do góry, aby uniknąć trwałego odkształcenia włókien.

### **Warunki przechowywania**

Produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nylon zachowuje właściwości w temperaturze od -20°C do +60°C. Unikać kontaktu z substancjami żrącymi o pH poniżej 3 i powyżej 11.

### **Produkty powiązane**

Do zamiataczy z gwintowanym mocowaniem polecane są kije drewniane lub aluminiowe z gwintem standardowym, dostępne w długościach od 120 do 180 cm. W przypadku intensywnego użytkowania warto rozważyć zakup zapasowej głowicy zamiataacza.

...