

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-z-klikiem-l-500-szamk-l500-schmith-p-32657.html>

Zamiatacz nylon z klikiem L 500 SZAMK L500 SCHMITH

Cena brutto	15,65 zł
Cena netto	12,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZAMK L500
Kod producenta	SZAMK L500
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zamiatacz nylonowy z klikiem 500 mm SCHMITH

Zamiatacz nylonowy z gwintowanym mocowaniem do kija, przeznaczony do codziennych prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Konstrukcja z włókien nylonowych zapewnia skuteczne zbieranie drobnych zanieczyszczeń bez ryzyka zarysowania powierzchni.

Długość robocza 500 mm

Włosie Nylon

Mocowanie Gwint (klik)

Model SZAMK L500

Charakterystyka

Włókna nylonowe

Nylon charakteryzuje się odpornością na ścieranie i elastycznością, co pozwala na skuteczne zbieranie kurzu, piasku i drobnych zanieczyszczeń. Włókna nie tracą sprężystości nawet przy intensywnym użytkowaniu, co wydłuża okres eksploatacji zamiatacza.

Gwintowane mocowanie kija

System klikowy z gwintem zapewnia stabilne połączenie z kijem o standardowym zakończeniu gwintowym. Mocowanie eliminuje

ryzyko obluźowania się podczas pracy i umożliwia szybką wymianę narzędzia bez użycia dodatkowych narzędzi.

Oprawa z drewna bukowego

Bukowa podstawa łączy trwałość z odpornością na wilgoć i deformacje. Drewno bukowe jest gęste i odporne na uderzenia, co zapewnia długotrwałą stabilność konstrukcji nawet przy codziennym użytkowaniu.

Długość 500 mm

Szerokość robocza 50 cm stanowi kompromis między wydajnością a manewrowością. Wymiar ten sprawdza się zarówno na większych powierzchniach, jak i w wąskich przejściach, korytarzach czy pomieszczeniach biurowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZAMK L500
Długość	500 mm
Materiał włosia	Nylon
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Typ mocowania	Gwintowane (klik)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004734873

Zastosowanie

- Sprzątanie korytarzy, hal i pomieszczeń biurowych
- Utrzymanie czystości w magazynach i pomieszczeniach produkcyjnych
- Zamiatanie chodników, parkingów i powierzchni utwardzonych
- Prace porządkowe w placówkach handlowych i usługowych
- Czyszczenie warsztatów i obiektów przemysłowych
- Utrzymanie porządku w szkołach, szpitalach i obiektach użyteczności publicznej
- Zamiatanie tarasów, balkonów i wejść do budynków

Kompatybilność z kijem

Zamiatacz wymaga kija z zakończeniem gwintowanym o standardowym gwincie. Przed zakupem należy sprawdzić typ mocowania posiadanego kija. Standardowe kije z gwintem są powszechnie dostępne w długościach od 120 do 180 cm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy dokręcić zamiatacz do kija, upewniając się o stabilności połączenia. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z włosia poprzez струшивание lub przepłukanie pod bieżącą wodą. Zamiatacz należy przechowywać w pozycji zawieszonej lub opartej włosiem do góry, co zapobiega trwałemu odkształceniu włókien nylonowych.

Nylon jest odporny na większość środków chemicznych, jednak nie należy używać zamiatacza do zbierania gorących materiałów ani substancji żrących. W przypadku intensywnego użytkowania warto okresowo sprawdzać stan mocowania gwintowego i w razie potrzeby dokręcić połączenie.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: kij drewniany lub metalowy z gwintem (120-180 cm), szufelkę do zmiotania z długą rączką, szczotkę ręczną do trudno dostępnych miejsc.

...