

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-z-klikiem-l-600-szamk-l600-schmith-p-32658.html>

## Zamiatacz nylon z klikiem L 600 SZAMK L600 SCHMITH

Cena brutto	<b>19,53 zł</b>
Cena netto	<b>15,88 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SZAMK L600</b>
Kod producenta	<b>SZAMK L600</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Zamiatacz nylonowy Schmith SZAMK L600

Zamiatacz przemysłowy z syntetycznym włosiem nylonowym, przeznaczony do prac porządkowych na dużych powierzchniach. Konstrukcja z drewnianą oprawą bukową zapewnia wytrzymałość podczas intensywnego użytkowania w halach, magazynach i obiektach przemysłowych.

Szerokość robocza 600 mm

Materiał oprawy Drewno bukowe

Typ włosia Syntetyczne nylonowe

Model SZAMK L600

### Charakterystyka techniczna

#### Szerokość robocza 600 mm

Zwiększona szerokość pozwala na sprzątnięcie dużych powierzchni w krótszym czasie. Parametr ten określa efektywny zakres zamiatanej powierzchni przy jednym przejściu. Sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach i na placach manewrowych.

#### Oprawa z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się wysoką gęstością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Naturalny materiał zapewnia

sztywność konstrukcji i stabilność podczas pracy, co przekłada się na precyzję zamykania.

### Syntetyczne włosie nylonowe

Włókna wykonane z tworzywa PET lub PP (polipropylen) wykazują odporność na ścieranie i kontakt z wilgocią. Syntetyczny nylon zachowuje sprężystość nawet przy długotrwałym użytkowaniu, co umożliwia skuteczne zbieranie drobnych zanieczyszczeń z różnych typów podłoży.

### Gwintowane mocowanie

Standardowy gwintowany otwór umożliwia montaż trzonka z gwintem uniwersalnym. System mocowania zapewnia stabilne połączenie i możliwość wymiany trzonka w przypadku zużycia lub potrzeby dostosowania długości do specyficznych warunków pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	SZAMK L600
Szerokość robocza	600 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Typ włosia	Syntetyczne (PET/PP - nylon)
System mocowania	Gwintowany otwór (trzonek sprzedawany oddzielnie)
Kod produktu (SKU)	SZAMK L600
Kod EAN	5902004734880
Producent	Schmith

## Zastosowanie

- Zamiatanie hal produkcyjnych i powierzchni przemysłowych
- Prace porządkowe w magazynach i centrach logistycznych
- Utrzymanie czystości na placach budowy
- Sprzątanie parkingów i placów manewrowych
- Prace porządkowe w warsztatach samochodowych i mechanicznych
- Czyszczenie podjazdów i chodników przy obiektach komercyjnych
- Zamiatanie dużych powierzchni utwardzonych w obiektach użyteczności publicznej

### Informacje o montażu

Zamiatacz wymaga dokupienia trzonka z gwintem uniwersalnym. Przy wyborze trzonka należy zwrócić uwagę na kompatybilność gwintów oraz długość dostosowaną do warunków pracy i wzrostu użytkownika. Standardowa długość trzonek przemysłowych wynosi od 120 do 180 cm.

---

## Konserwacja i użytkowanie

---

Włosie syntetyczne wymaga okresowego czyszczenia z nagromadzonych zanieczyszczeń. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek brudu poprzez wytrząsanie lub przepłukanie wodą. Przechowywanie w pozycji zawieszanej zapobiega deformacji włókien.

Drewniana oprawa bukowa powinna być chroniona przed długotrwałym kontaktem z wodą i wilgocią, co może prowadzić do pęcznienia materiału. W przypadku intensywnego użytkowania warto sprawdzać stabilność mocowania trzonka i dokręcać połączenie w razie potrzeby.

### Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy zamiatacza konieczny jest trzonek z gwintem. Warto rozważyć zakup trzonka drewnianego lub aluminiowego o długości dostosowanej do rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku zamiatania na dużych powierzchniach użyteczne mogą być również szufelki zbierakowe z długim trzonkiem.

...