

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatarka-reczna-65cm-kd5143-kraftdele-p-62209.html>

Zamiatarka ręczna 65cm KD5143 KRAFT&DELE

Cena brutto	333,50 zł
Cena netto	271,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5143
Kod producenta	KD5143
Kod EAN	5903957002873
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zamiatarka ręczna 65 cm Kraft&Dele KD5143

Mechaniczna zamiatarka ręczna o szerokości roboczej 650 mm przeznaczona do utrzymania czystości na podjazdach, ścieżkach i patio. Napęd mechaniczny eliminuje potrzebę zasilania elektrycznego, a układ trzech szczotek — dwóch bocznych okrągłych i jednego wałka centralnego — zapewnia skuteczne zbieranie liści, piasku, żwiru i innych zanieczyszczeń powierzchniowych.

Szerokość robocza 650 mm

Pojemność zbiornika 20 L

Napęd Mechaniczny

Waga ok. 10 kg

Charakterystyka urządzenia

Układ trzech szczotek

Dwie boczne szczotki okrągłe kierują zanieczyszczenia ku środkowi, gdzie wałek centralny zgarnia je do kosza. Taki układ pozwala na jednoczesne zamiatanie powierzchni i krawędzi, bez konieczności dodatkowego przejścia przy obrzeżach ścieżki.

Pojemnik 20 litrów z uchwytem

Kosz wykonany z tworzywa sztucznego mieści 20 litrów zebranych odpadów. Wyposażony w uchwyt do przenoszenia, co ułatwia jego wyjmowanie i opróżnianie bez konieczności przechylania całego urządzenia.

Napęd mechaniczny — brak kabla i akumulatora

Zamiatarka napędzana jest wyłącznie ruchem kół podczas prowadzenia — bez silnika elektrycznego, bez akumulatora, bez kabla zasilającego. Oznacza to brak kosztów eksploatacyjnych związanych z energią i swobodę pracy na dowolnym terenie.

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego

Masa około 10 kg przy szerokości roboczej 650 mm przekłada się na niskie zmęczenie podczas dłuższej pracy. Kompaktowe wymiary (63 × 55 × 29 cm) umożliwiają manewrowanie w wąskich przejściach i przy przeszkodach.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5143
Rodzaj	Zamiatarka ręczna
Napęd	Mechaniczny
Ilość szczotek	3 (2 × boczna okrągła + 1 × wałek centralny)
Szerokość robocza	650 mm
Pojemność zbiornika	20 L
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	63 × 55 × 29 cm
Waga	ok. 10 kg

Typowe zastosowania

- Zamiatanie betonowych i brukowanych podjazdów
- Czyszczenie ścieżek ogrodowych i alejek
- Zbieranie liści i igieł na patio oraz tarasach
- Usuwanie piasku i żwiru z utwardzonych nawierzchni
- Sprzątanie parkingów przy domach jednorodzinnych
- Utrzymanie czystości na placach i dziedzińcach

Na jakich nawierzchniach sprawdza się zmiatarka mechaniczna?

Zmiatarki z napędem mechanicznym są przeznaczone do twardych, równych nawierzchni: kostki brukowej, betonu, asfaltu, płyt chodnikowych. Na nawierzchniach miękkich (ziemia, żwir sypki, trawnik) efektywność zmiatania jest znacznie niższa — w takich przypadkach właściwszym wyborem jest grabie lub dmuchawa ogrodowa.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użytkowaniu zaleca się opróżnienie zbiornika oraz usunięcie zanieczyszczeń nawijających się na wałek i szczotki boczne — zwłaszcza po pracy wśród liści lub trawy. Szczotki należy regularnie kontrolować pod kątem zużycia włosia, ponieważ nadmiernie zużyte elementy obniżają skuteczność zmiatania. Obudowę i kosz czyści się wilgotną szmatką — nie należy stosować rozpuszczalników ani strumienia wody pod ciśnieniem.