

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-moltopren-3-5-x-10cm-na-uchwyt-6mm-2szt-09377-vorel-p-4276.html>

Zapas do wałka moltopren 3,5 x 10cm na uchwyt 6mm -2szt 09377 VOREL

Cena brutto	3,23 zł
Cena netto	2,63 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09377
Kod producenta	09377
Kod EAN	5906083093777
Producent	Vorel
Jednostka	KPL
Wymiar [mm]	35x100
Ilość [szt.]	2
Średnica uchwytu [mm]	6

Opis produktu

Zapas do wałka moltopren 3,5 x 10cm na uchwyt 6mm - 2 szt. VOREL 09377

Wymienny wkład z moltoprenu do wałków malarskich w kompaktowym rozmiarze 3,5 x 10 cm. Zestaw zawiera dwie sztuki zapasów gąbkowych kompatybilnych z uchwytami o średnicy 6 mm, przeznaczonych do prac wykończeniowych z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.

Wymiary wałka 3,5 x 10 cm

Średnica uchwytu 6 mm

Materiał Moltopren

Ilość w zestawie 2 szt.

Charakterystyka zapasu moltoprenowego

Materiał gąbkowy moltopren

Struktura moltoprenu charakteryzuje się równomierną porowatością, co zapewnia kontrolowaną chłonność farby oraz jej równomierne rozprowadzanie na powierzchni. Materiał zachowuje elastyczność podczas pracy i nie pozostawia włókien na malowanej powierzchni.

Kompaktowe wymiary 3,5 x 10 cm

Niewielki rozmiar wałka umożliwia precyzyjne malowanie w trudno dostępnych miejscach, wąskich powierzchniach oraz przy wykończaniu detali. Średnica 3,5 cm pozwala na manewrowanie w ograniczonej przestrzeni, a długość 10 cm zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą.

Kompatybilność z uchwytami 6 mm

Otwór montażowy o średnicy 6 mm stanowi standard w kompaktowych wałkach malarskich. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie - parametr ten zwykle podawany jest w specyfikacji lub można go zmierzyć suwmiarką.

Uniwersalność zastosowania

Zapas współpracuje zarówno z farbami wodorozcieńczalnymi (akrylowe, lateksowe, emulsyjne), jak i rozpuszczalnikowymi (ftalowe, olejne, lakiery). Moltopren zachowuje stabilność wymiarową w kontakcie z różnymi rozpuszczalnikami.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 09377
Producent	VOREL
Wymiary wałka (średnica x długość)	3,5 x 10 cm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Materiał powierzchni roboczej	Moltopren (gąbka poliuretanowa)
Rodzaj farb	Wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe
Ilość sztuk w opakowaniu	2
Typ produktu	Wymienny zapas do wałka malarskiego

Zastosowanie wałka moltoprenowego

- Malowanie wąskich powierzchni ścian i sufitów w trudno dostępnych miejscach
- Lakierowanie i malowanie mebli drewnianych oraz elementów stolarki
- Nakładanie farb i lakierów na powierzchnie metalowe (grzejniki, balustrady, bramy)

-
- Prace wykończeniowe przy listwach przypodłogowych i ozdobnych
 - Malowanie detali architektonicznych i elementów dekoracyjnych
 - Renowacja małych powierzchni wymagających precyzyjnego pokrycia
 - Nakładanie gruntów i podkładów na niewielkie obszary
 - Malowanie rur, profili i innych wąskich elementów konstrukcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu malowania farbami wodorozcieńczalnymi wałek należy wyplukać w ciepłej wodzie do momentu całkowitego usunięcia farby. W przypadku farb rozpuszczalnikowych konieczne jest użycie odpowiedniego rozcieńczalnika (terpentyna, benzyna lakiernicza). Po oczyszczeniu wałek należy odcisnąć z nadmiaru wody lub rozpuszczalnika i pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej. Prawidłowa konserwacja przedłuży żywotność zapasu i pozwala na wielokrotne użycie. Zużyte wkłady, które utraciły elastyczność lub zaczęły się kruszyć, należy wymienić na nowe.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są: uchwyt teleskopowy do wałków malarskich, kuweta malarska dostosowana do szerokości 10 cm, taśma malarska do zabezpieczenia krawędzi oraz pędzel płaski do wykończeń. W przypadku intensywnych prac warto rozważyć zakup dodatkowego zestawu zapasów wymiennych.