

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapiecie-lancuchowe-z-zamkiem-77881-vorel-p-14477.html>

ZAPIĘCIE ŁAŃCUCHOWE Z ZAMKIEM 77881 VOREL

Cena brutto	41,35 zł
Cena netto	33,62 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77881
Kod producenta	77881
Kod EAN	5906083778810
Producent	Vorel

Opis produktu

Zapięcie łańcuchowe z zamkiem 77881 VOREL

Zapięcie łańcuchowe z zamkiem VOREL 77881 to uniwersalne zabezpieczenie mechaniczne przeznaczone do ochrony rowerów, motocykli, łodzi oraz innego sprzętu przed kradzieżą. Łańcuch wykonany z hartowanej stali zapewnia odporność na mechaniczne próby przerwania zabezpieczenia.

Długość łańcucha 120 cm

Materiał łańcucha Stal hartowana

Typ zamka Zamek cylindryczny

Model 77881

Charakterystyka zapięcia łańcuchowego VOREL

Hartowana stal łańcucha

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchniową ogniw łańcucha, co utrudnia przecięcie narzędziami ręcznymi. Hartowana stal charakteryzuje się wyższą odpornością na piłowanie i cięcie w porównaniu do stali nieutwardzonej.

Długość 120 cm

Długość łańcucha umożliwia przypięcie roweru do stałych elementów infrastruktury miejskiej, takich jak słupki, barierki czy stojaki rowerowe. Pozwala również na zabezpieczenie większych obiektów lub połączenie kilku przedmiotów w jednym punkcie.

Ośłona tekstylna ogniwi

Pokrycie tekstylne chroni lakier roweru, motocykla lub innych zabezpieczanych przedmiotów przed zarysowaniami podczas transportu i użytkowania. Ośłona redukuje również hałas powstający przy kontakcie metalowych elementów.

Dwustronne wypinanie łańcucha

Możliwość odłączenia łańcucha z obu końców zwiększa elastyczność montażu i ułatwia przypinanie w trudno dostępnych miejscach. Funkcja ta przyspiesza proces zabezpieczania i odblokowywania sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	77881
Typ zabezpieczenia	Łańcuchowe z zamkiem
Długość łańcucha	120 cm
Materiał łańcucha	Stal hartowana
Ośłona łańcucha	Tekstylna
Typ zamka	Cylindryczny
Sposób montażu	Wypinany z obu stron

Zastosowanie zapięcia łańcuchowego

- Zabezpieczenie rowerów miejskich, trekkingowych i górskich przed kradzieżą w przestrzeni publicznej
- Ochrona motocykli, skuterów i motorowerów podczas parkowania w miejscach niechronionych
- Zabezpieczenie łodzi, kajaków i sprzętu wodnego w portach i przystaniach
- Dodatkowe zabezpieczenie furtek, bram wjazdowych i przejść na tereny prywatne
- Ochrona sprzętu sportowego: nart, snowboardów, deskorolek podczas przechowywania
- Zabezpieczenie narzędzi budowlanych i sprzętu ogrodniczego na placu budowy lub w ogrodzie
- Ochrona wózków dziecięcych, bagaży i innych przedmiotów w miejscach publicznych
- Zabezpieczenie przyczep, quad'ów i innego sprzętu rekreacyjnego

Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania

Aby zwiększyć skuteczność zabezpieczenia, należy przeprowadzić łańcuch przez ramę roweru oraz koło, a następnie przypiąć do

stałego, trwale zakotwionego elementu. Unikać należy przypinania tylko do kół, które można łatwo zdemontować. W przypadku dłuższego postoju warto połączyć zapięcie łańcuchowe z dodatkowym zabezpieczeniem typu U-lock dla zwiększenia poziomu ochrony.

Konserwacja zapięcia łańcuchowego

Zamek cylindryczny wymaga okresowego smarowania grafitowym smarem do zamków, szczególnie po ekspozycji na deszcz lub wilgoć. Osłonę tekstylną należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku eksploatacji w warunkach zimowych zaleca się usuwanie śniegu i lodu z mechanizmu zamka przed próbą otwarcia, aby uniknąć zablokowania.
