

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapiecie-motocyklowe-25mmx150cm-77861-vorel-p-1283.html>

Zapięcie motocyklowe 25mmx150cm 77861 VOREL

Cena brutto	36,26 zł
Cena netto	29,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77861
Kod producenta	77861
Kod EAN	5906083778612
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Rodzaj zamka	Klucz
Średnica	25 mm
Długość	150 cm
Rodzaj zapięcia	Linka zbrojona

Opis produktu

Zapięcie motocyklowe 25mmx150cm VOREL 77861

Linka zbrojona z zamkiem na klucz płaski, przeznaczona do zabezpieczania motocykli, skuterów, rowerów i quadów przed kradzieżą. Stalowa konstrukcja wzmocniona pierścieniami zapewnia odporność na przecięcie, a osłona z tworzywa chroni lakier pojazdu.

Średnica linki 25 mm

Długość 150 cm

Typ zamka Klucz płaski

Konstrukcja Linka zbrojona

Charakterystyka zapięcia motocyklowego

Linka zbrojona ze stalowymi pierścieniami

Stalowa linka prowadzona wewnątrz stalowych pierścieni znacząco utrudnia przecięcie narzędziami ręcznymi. Konstrukcja zbrojona zwiększa czas potrzebny na pokonanie zabezpieczenia, co skutecznie odstrasza potencjalnych złodziei.

Średnica 25 mm dla zwiększonej wytrzymałości

Grubość linki 25 mm zapewnia mechaniczną odporność na próby przecięcia. Im większa średnica, tym trudniejsze jest użycie przecinarek ręcznych. W zestawie dwa kluczyki do zamka płaskiego.

Długość 150 cm - uniwersalne zastosowanie

Długość 150 cm umożliwia przypięcie pojazdu do słupków, barierek, stojaków rowerowych lub łączenie z innymi zabezpieczeniami. Wystarczająca do objęcia koła z ramą lub przymocowania do stałego elementu infrastruktury.

Osłona z tworzywa sztucznego

Zewnętrzna powłoka z tworzywa zabezpiecza lakier motocykla przed zarysowaniami podczas transportu i użytkowania. Materiał odporny na warunki atmosferyczne, zapobiega korozji linki stalowej.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77861
Typ zabezpieczenia	Linka zbrojona
Średnica linki	25 mm
Długość	150 cm
Materiał linki	Stal zbrojona pierścieniami stalowymi
Typ zamka	Zamek na klucz płaski
Liczba kluczyków	2 sztuki
Osłona zewnętrzna	Tworzywo sztuczne
Marka	VOREL

Zastosowanie zapięcia motocyklowego

- Zabezpieczenie motocykli na parkingach publicznych i prywatnych
- Ochrona skuterów i motorowerów przed kradzieżą

-
- Zabezpieczenie rowerów o wysokiej wartości
 - Przypinanie quadów i pojazdów terenowych
 - Zabezpieczenie pojazdów w garażach i boksach
 - Łączenie z innymi systemami zabezpieczeń (łańcuchy, U-locki)
 - Przypinanie sprzętu budowlanego i narzędzi
 - Zabezpieczenie przyczep i innych wartościowych przedmiotów

Użytkowanie i konserwacja

Jak prawidłowo używać linki zbrojone

Linka powinna obejmować element konstrukcyjny pojazdu (ramę, koło) oraz stały punkt mocowania (słupki, barierka). Unikaj luźnego zapinania – im mniej swobody ruchu, tym trudniej użyć narzędzi do przecięcia. Zamek umieszczaj w miejscu trudno dostępnym, skierowanym w dół, aby utrudnić dostęp do mechanizmu.

Konserwacja zapięcia motocyklowego

Regularnie sprawdzaj stan osłony z tworzywa – uszkodzenia mogą prowadzić do korozji stalowej linki. Mechanizm zamka należy okresowo smarować smarem grafitowym lub olejem penetrującym. Unikaj przechowywania w miejscach o dużej wilgotności. Po kontakcie z solą drogową (zima) przemyj linkę wodą i wysusz.

Produkty powiązane

Do zwiększenia poziomu zabezpieczenia warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenia: łańcuchy motocyklowe o grubości min. 12 mm, blokady tarczy hamulcowej (disc lock), systemy alarmowe GPS, kotwice podłogowe do garażu. Stosowanie kilku niezależnych zabezpieczeń znacząco wydłuża czas potrzebny na kradzież.