

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapiecie-motocyklowe-25mmx150cm-77861-vorel-p-1283.html>

## Zapięcie motocyklowe 25mmx150cm 77861 VOREL

Cena brutto	<b>36,26 zł</b>
Cena netto	<b>29,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>77861</b>
Kod producenta	<b>77861</b>
Kod EAN	<b>5906083778612</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rodzaj zamka	<b>Klucz</b>
Średnica	<b>25 mm</b>
Długość	<b>150 cm</b>
Rodzaj zapięcia	<b>Linka zbrojona</b>

### Opis produktu

#### Zapięcie motocyklowe 25mmx150cm VOREL 77861

Linka zbrojona z zamkiem na klucz płaski, przeznaczona do zabezpieczania motocykli, skuterów, rowerów i quadów przed kradzieżą. Stalowa konstrukcja wzmocniona pierścieniami zapewnia odporność na przecięcie, a osłona z tworzywa chroni lakier pojazdu.

Średnica linki 25 mm

Długość 150 cm

Typ zamka Klucz płaski

Konstrukcja Linka zbrojona

### Charakterystyka zapięcia motocyklowego

### Linka zbrojona ze stalowymi pierścieniami

Stalowa linka prowadzona wewnątrz stalowych pierścieni znacząco utrudnia przecięcie narzędziami ręcznymi. Konstrukcja zbrojona zwiększa czas potrzebny na pokonanie zabezpieczenia, co skutecznie odstrasza potencjalnych złodziei.

### Średnica 25 mm dla zwiększonej wytrzymałości

Grubość linki 25 mm zapewnia mechaniczną odporność na próby przecięcia. Im większa średnica, tym trudniejsze jest użycie przecinarek ręcznych. W zestawie dwa kluczyki do zamka płaskiego.

### Długość 150 cm - uniwersalne zastosowanie

Długość 150 cm umożliwia przypięcie pojazdu do słupków, barierek, stojaków rowerowych lub łączenie z innymi zabezpieczeniami. Wystarczająca do objęcia koła z ramą lub przymocowania do stałego elementu infrastruktury.

### Ośłona z tworzywa sztucznego

Zewnętrzna powłoka z tworzywa zabezpiecza lakier motocykla przed zarysowaniami podczas transportu i użytkowania. Materiał odporny na warunki atmosferyczne, zapobiega korozji linki stalowej.

## Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77861
Typ zabezpieczenia	Linka zbrojona
Średnica linki	25 mm
Długość	150 cm
Materiał linki	Stal zbrojona pierścieniami stalowymi
Typ zamka	Zamek na klucz płaski
Liczba kluczyków	2 sztuki
Ośłona zewnętrzna	Tworzywo sztuczne
Marka	VOREL

## Zastosowanie zapięcia motocyklowego

- Zabezpieczenie motocykli na parkingach publicznych i prywatnych
- Ochrona skuterów i motorowerów przed kradzieżą

- 
- Zabezpieczenie rowerów o wysokiej wartości
  - Przypinanie quadów i pojazdów terenowych
  - Zabezpieczenie pojazdów w garażach i boksach
  - Łączenie z innymi systemami zabezpieczeń (łańcuchy, U-locki)
  - Przypinanie sprzętu budowlanego i narzędzi
  - Zabezpieczenie przyczep i innych wartościowych przedmiotów

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Jak prawidłowo używać linki zbrojone

Linka powinna obejmować element konstrukcyjny pojazdu (ramę, koło) oraz stały punkt mocowania (słupek, barierka). Unikaj luźnego zapinania – im mniej swobody ruchu, tym trudniej użyć narzędzi do przecięcia. Zamek umieszczaj w miejscu trudno dostępnym, skierowanym w dół, aby utrudnić dostęp do mechanizmu.

### Konserwacja zapięcia motocyklowego

Regularnie sprawdzaj stan osłony z tworzywa – uszkodzenia mogą prowadzić do korozji stalowej linki. Mechanizm zamka należy okresowo smarować smarem grafitowym lub olejem penetrującym. Unikaj przechowywania w miejscach o dużej wilgotności. Po kontakcie z solą drogową (zima) przemyj linkę wodą i wysusz.

### Produkty powiązane

Do zwiększenia poziomu zabezpieczenia warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenia: łańcuchy motocyklowe o grubości min. 12 mm, blokady tarczy hamulcowej (disc lock), systemy alarmowe GPS, kotwice podłogowe do garażu. Stosowanie kilku niezależnych zabezpieczeń znacząco wydłuża czas potrzebny na kradzież.