

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapięcie-typ-u-14mmx24-5cm-77871-vorel-p-1331.html>

Zapięcie typ-u 14mmx24,5cm 77871 VOREL

Cena brutto	33,70 zł
Cena netto	27,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	77871
Kod producenta	77871
Kod EAN	5906083778711
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Rodzaj zamka	Klucz
Średnica	14 mm
Długość	24,5 cm
Rodzaj zapięcia	U-lock

Opis produktu

Zapięcie rowerowe typu U 14mm×24,5cm VOREL 77871

Zapięcie rowerowe typu U z aluminiowym łukiem o kwadratowym przekroju 14 mm i długości 24,5 cm. Konstrukcja z zamkiem cylindrycznym na klucz zapewnia mechaniczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą w miejscach publicznych.

Przekrój łuku 14 mm kwadrat

Długość łuku 24,5 cm

Materiał łuku Aluminium

Typ zamka Cylindryczny na klucz

Charakterystyka zapięcia rowerowego typu U

Kwadratowy przekrój łuku 14 mm

Przekrój kwadratowy zwiększa odporność na przecięcie narzędziami typu obcęgi czy piłki do metalu w porównaniu z okrągłym

przekrojem tej samej grubości. Wymiar 14 mm stanowi kompromis między odpornością a masą zapięcia.

Aluminiowy łuk w powłoce ochronnej

Sztywny łuk aluminiowy pokryty tworzywem sztucznym chroni lakier ramy roweru przed zarysowaniami podczas transportu i zabezpieczania. Materiał zapewnia sztywność konstrukcji niezbędną do odparcia prób wyłamania.

Zamek cylindryczny na klucz

Mechanizm cylindryczny charakteryzuje się większą liczbą kombinacji niż zamki płaskie, co wydłuża czas potrzebny na próbę otwarcia wytrychem. Zamykanie na klucz eliminuje ryzyko zapomnienia kodu jak w przypadku zamków szyfrowych.

Długość łuku 24,5 cm

Wymiar umożliwia przepięcie roweru przez ramę i koło do stojaka rowerowego lub innego stałego elementu infrastruktury. Długość zapięcia determinuje możliwości mocowania i powinno być dopasowane do średnicy rury ramy i obwodu koła.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77871
Typ zapięcia	U-lock (zapięcie typu U)
Przekrój łuku	14 mm (kwadratowy)
Długość łuku	24,5 cm
Materiał łuku	Aluminium
Powłoka zewnętrzna	Tworzywo sztuczne
Typ zamka	Cylindryczny na klucz
Producent	VOREL

Zastosowanie zapięcia rowerowego

- Zabezpieczenie roweru miejskiego podczas postojów w przestrzeni publicznej
- Mocowanie roweru do stojaków rowerowych, barierek i słupów
- Zabezpieczenie roweru w miejscach o średnim i wysokim ryzyku kradzieży
- Przepinanie roweru przez ramę i koło przednie lub tylne
- Zabezpieczenie hulajnogi elektrycznej lub skutera
- Mocowanie sprzętu sportowego wymagającego mechanicznego zabezpieczenia

Użytkowanie i konserwacja zapięcia

Sposób mocowania roweru

Zapięcie należy przepinać przez ramę roweru i koło, a następnie przez stały element infrastruktury. Mocowanie tylko przez koło umożliwia demontaż koła i kradzież reszty roweru. Długość 24,5 cm wymaga dopasowania do średnicy ramy i obwodu koła.

Konserwacja zamka cylindrycznego

Mechanizm zamka wymaga okresowego smarowania smarem grafitowym lub sprayem silikonowym. Należy unikać używania oleju, który gromadzi zanieczyszczenia. Klucze powinny być przechowywane w suchym miejscu, aby zapobiec korozji wkładki cylindra.

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Powłoka z tworzywa sztucznego chroni aluminiowy łuk przed wilgocią, ale nie eliminuje całkowicie ryzyka korozji. W okresie zimowym zaleca się usuwanie śniegu i lodu z mechanizmu zamka przed otwarciem.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia roweru warto rozważyć zastosowanie dodatkowego zapięcia linkowego lub łańcuchowego do mocowania drugiego koła. W przypadku rowerów o wysokiej wartości zaleca się stosowanie dwóch niezależnych zapięć różnych typów.