

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasilacz-awaryjny-ups-1500va-lcd-kd1929-kd1929-none-p-62225.html>



Zasilacz awaryjny UPS 1500VA LCD KD1929 / KD1929 / None

Cena brutto	328,00 zł
Cena netto	266,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1929
Kod producenta	KD1929
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS 1500VA LCD KD1929 (model KD1929) - stabilne podtrzymanie zasilania

Zasilacz awaryjny UPS KD1929 to praktyczne zabezpieczenie sprzętu przed nagłym zanikiem zasilania i nieprawidłowymi parametrami sieci. Sprawdza się tam, gdzie liczy się ciągłość pracy i bezpieczne zamknięcie systemu bez ryzyka utraty danych.

- 1500VA / 900W mocy do ochrony wielu urządzeń
- Wyświetlacz LCD do szybkiej kontroli pracy UPS
- Krótki czas transferu 4-8 ms w trybie awaryjnym

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **1500VA / 900W:** Pozwala podtrzymać pracę kluczowych urządzeń i zyskać czas na bezpieczne zapisanie danych oraz wyłączenie systemu.
- **Wyświetlacz LCD:** Ułatwia bieżącą kontrolę stanu zasilacza awaryjnego UPS i szybką reakcję w razie problemów z siecią.
- **Szeroki zakres napięcia wejściowego 140-300VAC:** Pomaga utrzymać stabilną pracę sprzętu nawet przy wahaniach zasilania.
- **Typowy czas transferu 4-8 ms:** Zmniejsza ryzyko restartu i przerw w pracy urządzeń w momencie przełączenia na baterię.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD1929
- Pojemność: 1500VA
- Moc: 900W
- Napięcie wejściowe: 140 - 300VAC
- Napięcie wyjściowe: 220V±10% (tryb baterii)
- Czas transferu: typowy 4 - 8ms
- Częstotliwość: symulowana fala sinusoidalna
- Ilość i rodzaj baterii: 7AHx2
- Czas ładowania: 4 - 6 godzin do 90% pojemności
- Rozmiar: 370x137x165mm
- Waga: 9,5kg
- Wilgotność: 0-90% RH @ 0 - 40°C non - condensing
- Hałas: mniej niż 40dB

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Zasilacz awaryjny UPS 1500VA LCD KD1929 jest przeznaczony do ochrony sprzętu, który nie powinien nagle tracić zasilania. To dobry wybór do stanowisk pracy, małych serwerowni i instalacji, gdzie liczy się ciągłość działania oraz bezpieczeństwo danych.

- Komputery i stacje robocze
- Serwery i urządzenia sieciowe
- Systemy alarmowe oraz kasy fiskalne

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Ochrona przed przerwą zasilania

UPS KD1929 podtrzymuje pracę urządzeń, dając czas na kontrolowane zamknięcie systemów i ograniczenie ryzyka utraty danych.

Czytelna kontrola na LCD

Wyświetlacz ułatwia szybkie sprawdzenie stanu pracy zasilacza awaryjnego UPS bez zgadywania i bez zbędnych przestojów.

Stabilizacja przy wahaniami sieci

Szeroki zakres wejściowy 140-300VAC pomaga utrzymać ciągłość pracy sprzętu w miejscach, gdzie parametry zasilania bywają niestabilne.

Podsumowanie

Zasilacz awaryjny UPS 1500VA LCD KD1929 to solidne zabezpieczenie dla komputerów, serwerów i instalacji wymagających ciągłości zasilania. Model KD1929 łączy praktyczny wyświetlacz LCD, krótki czas transferu i moc 900W, co przekłada się na realną ochronę sprzętu oraz danych w codziennej pracy.