

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaslepka-do-kamerki-zestaw-3-sztuki-k02235-keltin-p-44246.html>

Zaślepka do kamerki zestaw 3 sztuki K02235 Keltin

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 2,38 zł |
| Cena netto | 1,93 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | K02235 |
| Kod producenta | K02235 |
| Kod EAN | 5901477177057 |
| Producent | Keltin |

Opis produktu

Zaślepka do kamerki Keltin K02235 – zestaw 3 szt.

Mechaniczne zabezpieczenie kamery internetowej w formie przesuwanej osłonki. Rozwiązanie chroniące przed nieautoryzowanym dostępem do kamery w laptopach, tabletach i smartfonach.

| |
|----------------------------|
| Zawartość zestawu 3 sztuki |
| Typ montażu Samoprzylepny |
| Kompatybilność Uniwersalna |
| Model K02235 |

Charakterystyka

Mechanizm przesuwny

Zaślepka wyposażona w mechanizm przesuwny umożliwia szybkie otwarcie kamery w razie potrzeby i natychmiastowe zamknięcie po zakończeniu rozmowy. Nie wymaga demontażu – wystarczy przesunąć osłonkę w bok. Rozwiązanie zapewnia pewność, że kamera jest zablokowana fizycznie, niezależnie od oprogramowania.

Uniwersalne zastosowanie

Kompaktowe wymiary pozwalają na montaż na większości urządzeń z kamerą internetową – laptopy, monitory zewnętrzne, tablety, smartfony. Cienki profil nie utrudnia zamykania klapki laptopa i nie wpływa na stabilność urządzenia mobilnego w etui.

Montaż samoprzylepny

Zaślepka mocowana jest za pomocą warstwy samoprzylepnej, która nie pozostawia trwałych śladów po usunięciu. Montaż nie wymaga narzędzi – wystarczy oczyścić powierzchnię wokół kamery, odkleić folię ochronną i docisnąć zaślepkę przez kilka sekund. Klej zachowuje przyczepność przez długi czas użytkowania.

Dyskretna konstrukcja

Niska wysokość zaślepki minimalizuje jej widoczność po zamontowaniu. Neutralny design pasuje do różnych kolorów obudów urządzeń. Zaślepka nie blokuje innych elementów – mikrofonu, czujników czy lampki LED sygnalizującej aktywność kamery.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|--|
| Model | K02235 |
| Producent | Keltin |
| Liczba sztuk w zestawie | 3 |
| Typ mocowania | Samoprzylepny |
| Mechanizm | Przesuwny |
| Kompatybilność | Laptopy, tablety, smartfony, monitory z kamerą |

Zastosowanie

- Zabezpieczenie kamery w laptopach służbowych przed nieautoryzowanym dostępem
- Ochrona prywatności podczas pracy zdalnej i wideokonferencji
- Blokowanie kamery w urządzeniach używanych przez dzieci
- Zabezpieczenie kamer w tabletach i smartfonach
- Montaż w monitorach zewnętrznych z wbudowaną kamerą
- Ochrona przed potencjalnym dostępem przez złośliwe oprogramowanie
- Użytkowanie w środowiskach wymagających zgodności z politykami bezpieczeństwa IT

Jak zamontować zaślepkę

Przed montażem oczyść powierzchnię wokół kamery z kurzu i tłuszczu. Odkryj warstwę samoprzylepną, przyłóż zaślepkę centralnie nad obiektywem kamery i dociśnij przez 5-10 sekund. Poczekaj około 30 minut przed pierwszym użyciem, aby klej osiągnął pełną przyczepność. Sprawdź, czy osłonka przesuwana się swobodnie i całkowicie zakrywa obiektyw w pozycji zamkniętej.

Dlaczego mechaniczne zabezpieczenie ma znaczenie

Programowe wyłączenie kamery w systemie operacyjnym nie gwarantuje pełnej ochrony – złośliwe oprogramowanie może przejąć kontrolę nad kamerą bez wiedzy użytkownika. Mechaniczna zaślepka fizycznie blokuje obiektyw, uniemożliwiając rejestrację obrazu niezależnie od stanu oprogramowania. To rozwiązanie szczególnie istotne w urządzeniach z dostępem do wrażliwych danych.