

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaslepka-do-rur-pp-32mm-88920-flo-p-48820.html>

zaślepka do rur pp 32mm 88920 FLO

Cena brutto	1,76 zł
Cena netto	1,43 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88920
Kod producenta	88920
Kod EAN	5906083083365
Producent	Flo

Opis produktu

Zaślepka do rur PP 32mm FLO 88920

Zaślepka zaciskowa do rur polipropylenowych o średnicy 32 mm, przeznaczona do trwałego zamykania końców instalacji wodnych. Montaż bez użycia narzędzi specjalistycznych.

Średnica przyłącza 32 mm

Materiał Polipropylen (PP)

Ciśnienie robocze do 1 MPa (10 bar)

Typ montażu Zaciskowy

Charakterystyka zaślepki do rur PP 32mm

Montaż zaciskowy bez spawania

System z pierścieniem zaciskowym i nakrętką umożliwia montaż bez użycia zgrzewarek i specjalistycznych narzędzi. Połączenie powstaje przez dokręcenie nakrętki, co skraca czas instalacji i pozwala na demontaż w razie potrzeby.

Materiał odporny na korozję

Polipropylen (PP) charakteryzuje się odpornością na działanie wody, wilgoci oraz typowych substancji chemicznych występujących w instalacjach wodnych. Nie ulega korozji elektrochemicznej, co wydłuża żywotność elementu.

Parametry ciśnieniowe do 10 bar

Maksymalne ciśnienie robocze 1 MPa (10 bar) pozwala na zastosowanie w typowych instalacjach wodociągowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, gdzie standardowe ciśnienie wynosi 3-6 bar.

Szczelność hydrauliczna

Konstrukcja z pierścieniem uszczelniającym zapewnia trwałe zamknięcie końca rury, chroniąc instalację przed wyciekami oraz przedostawaniem się zanieczyszczeń do systemu podczas prac montażowych lub konserwacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	88920
Średnica przyłącza	32 mm
Materiał wykonania	Polipropylen (PP)
Maksymalne ciśnienie robocze	1 MPa (10 bar)
Typ połączenia	Zaciskowe z nakrętką
Masa	73 g

Zastosowanie zaślepki PP 32mm

- Zamykanie końców rur w instalacjach wodociągowych podczas rozbudowy lub remontu
- Zabezpieczanie odgałęzień instalacji przygotowanych pod przyszłe przyłącza
- Tymczasowe zamykanie rur podczas testów ciśnieniowych instalacji
- Ochrona otwartych końców rur PP przed zanieczyszczeniami na placu budowy
- Instalacje wody zimnej i ciepłej w budownictwie mieszkaniowym
- Systemy wodociągowe w obiektach użyteczności publicznej
- Instalacje technologiczne w przemyśle spożywczym

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Zaślepkę montuje się poprzez nasadzenie na koniec rury PP o średnicy zewnętrznej 32 mm i dokręcenie nakrętki. Pierścień zaciskowy zapewnia szczelne połączenie bez konieczności stosowania zgrzewania termicznego. Przed montażem należy sprawdzić, czy koniec rury jest równo obcięty i pozbawiony zadziorów.

Kompatybilność z rurami

Zaślepka przeznaczona jest do rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32 mm (oznaczenie DN25 lub PN20/PN25). Przed zakupem należy zweryfikować średnicę zewnętrzną rury, ponieważ różne systemy rurowe mogą mieć odmienne wymiary przy tej samej średnicy nominalnej.

Produkty powiązane

W systemach instalacji PP 32mm mogą być potrzebne również: łączniki proste, kolana, trójniki, kurki kulowe oraz inne elementy złączne w tej samej średnicy. Przy rozbudowie instalacji warto rozważyć zakup kompletu elementów montażowych od tego samego producenta.