

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-mosiadzowana-50mm-76910-vorel-p-3013.html>

Zasuwka mosiǳzowana 50mm 76910 VOREL



Cena brutto	1,71 zł
Cena netto	1,39 zł
Dostępnosć	Chwilowo niedostępnny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	76910
Kod producenta	76910
Kod EAN	5906083769108
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	50
Wykończenie	mosiǳz
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa

Opis produktu

Zasuwka mosiǳzowana 50mm VOREL 76910

Zasuwka mosiǳzowana stanowi mechaniczne zabezpieczenie przesuwne stosowane w drzwiach, oknach, bramkach i szafkach. Model 76910 łączy funkcję zabezpieczającą z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni.

Rozmiar 50 mm

Wykończenie Mosiǳzowane

Producent VOREL

Model 76910

Charakterystyka zasuwki mosiǳzowanej

Wykończenie mosiǳzowane

Powłoka imitująca mosiǳz nadaje estetyczny wygląd i zapewnia podstawową ochronę przed korozją. Rozwiązanie stosowane w pomieszczeniach o umiarkowanej wilgotnosci, gdzie wymagane jest zarówno zabezpieczenie funkcjonalne, jak i spójnosć wizualna z innymi elementami metalowymi.

Wymiar 50 mm

Długość zasuwki określa zakres przesuwu rygla i wpływa na stabilność zamknięcia. Zasuwka 50 mm sprawdza się w standardowych zastosowaniach domowych i warsztatowych, zapewniając wystarczającą długość zaczepienia dla typowych drzwi i szafek.

Konstrukcja przesuwna

Mechanizm zasuwkowy działa na zasadzie przesuwnej rygla, który wchodzi w odpowiedni zaczep. Prosty system zwiększa niezawodność i umożliwia montaż bez specjalistycznych narzędzi - wymagane są jedynie śruby mocujące i podstawowe narzędzia monterskie.

Zastosowanie wewnętrzne

Zasuwka przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych i warsztatowych. Nie jest to zabezpieczenie antywłamaniowe, lecz element funkcjonalny służący do zatrzymywania skrzydeł drzwi, okien czy kłapek w pozycji zamkniętej.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	76910
Typ produktu	Zasuwka mosiądzowana
Rozmiar	50 mm
Wykończenie powierzchni	Mosiądzowane
Przeznaczenie	Użytek wewnętrzny

Zastosowanie zasuwek mosiądzowanych

- Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń gospodarczych i technicznych
- Okna drewniane i PCV w budynkach mieszkalnych
- Szafki narzędziowe i magazynowe w warsztatach
- Bramki i furtki w ogrodzeniach wewnętrznych
- Skrzynki ogrodowe i pojemniki magazynowe
- Drzwi do pomieszczeń piwnicznych i strychowych
- Kłapy rewizyjne i dostępne
- Drzwiczki w meblach wolnostojących

Montaż zasuwki

Przed montażem należy sprawdzić, czy powierzchnia montażowa jest płaska i stabilna. Zasuwkę mocuje się za pomocą śrub w odpowiedniej odległości od krawędzi skrzydła, aby rygiel mógł swobodnie przesuwać się w zaczepie. Zaczep montuje się na ościeżnicy lub drugiej części zamykanej konstrukcji, zachowując precyzyjne ustawienie osi. Po zamontowaniu warto przetestować działanie mechanizmu przed ostatecznym dokręceniem śrub.

Konserwacja i utrzymanie

Zasuwki mosiądzowane wymagają okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń, które mogą utrudniać przesuw rygla. Mechanizm można smarować smarem technicznym lub olejem maszynowym, aby zapewnić płynne działanie. W przypadku eksploatacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności warto kontrolować stan powłoki i ewentualnie zabezpieczyć miejsca narażone na korozję.