

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zatyczki-do-uszu-pianka-kablak-26db-1par-yt-7458-yato-p-14435.html>

ZATYCZKI DO USZU PIANKA KABŁĄK 26dB 1par YT-7458 YATO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 4,29 zł |
| Cena netto | 3,49 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-7458 |
| Kod producenta | YT-7458 |
| Kod EAN | 5906083974588 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Zatyczki do Uszu Piankowe na Kabłąku YATO YT-7458

Zatyczki ochronne z piankowym wkładem na elastycznym kabłąku, przeznaczone do tłumienia hałasu przemysłowego i środowiskowego. Konstrukcja kabłąkowa zapewnia stabilne mocowanie bez konieczności wkładania wkładów głęboko do kanału słuchowego.

Tłumienie SNR 29 dB

Typ mocowania Kabłąk

Materiał wkładu Pianka

Norma EN 352-2:2002

Charakterystyka techniczna zatyczek ochronnych

Tłumienie hałasu SNR 29 dB

Parametr SNR (Single Number Rating) określa średnie tłumienie hałasu w decybelach. Wartość 29 dB oznacza redukcję poziomu dźwięku o tę wartość, co wystarcza do ochrony słuchu w środowiskach o natężeniu hałasu do 110 dB. Sprawdza się w halach produkcyjnych, warsztatach i przy obsłudze głośnych narzędzi.

Konstrukcja kabłąkowa

Elastyczny kabłąk utrzymuje zatyczki w pozycji roboczej bez potrzeby głębokiego wprowadzania do kanału słuchowego. Rozwiązanie umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie ochronników, co jest praktyczne przy częstych przerwach w pracy. Kabłąk można nosić z tyłu głowy lub pod brodą.

Piankowe wkłady jednorazowe

Miękka pianka dostosowuje się do kształtu przewodu słuchowego, zapewniając szczelność i komfort. Materiał piankowy absorbuje drgania i redukuje ucisk. Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku, co eliminuje konieczność czyszczenia i zapewnia higienę.

Zgodność z normą EN 352-2:2002

Norma europejska EN 352-2 określa wymagania dla ochronników słuchu z zatyczkami. Certyfikacja potwierdza skuteczność tłumienia, bezpieczeństwo materiałów i trwałość konstrukcji. Produkt spełnia wymogi BHP dla środowisk pracy z ekspozycją na hałas.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|----------------------|
| Producent | YATO |
| Model | YT-7458 |
| Tłumienie SNR | 29 dB |
| Typ ochronnika | Zatyczki na kabłąku |
| Materiał wkładu | Pianka poliuretanowa |
| Typ użycia | Jednorazowy |
| Norma | EN 352-2:2002 |
| Zawartość opakowania | 1 para |

Zastosowanie zatyczek ochronnych

- Hale produkcyjne i zakłady przemysłowe z maszynami o wysokim poziomie hałasu
- Place budowy i prace remontowe z użyciem młotów pneumatycznych, wiertarek i szlifierek
- Warsztaty mechaniczne, stolarskie i ślusarskie
- Obsługa głośnych narzędzi elektrycznych i spalinowych
- Prace w środowisku narażonym na hałas impulsowy
- Konserwacja i naprawa maszyn przemysłowych
- Prace porządkowe z użyciem dmuchaw i kosiarek spalinowych
- Wydarzenia o wysokim natężeniu dźwięku wymagające ochrony słuchu

Jak dobrać odpowiednią ochronę słuchu

Zatyczki o tłumieniu 29 dB nadają się do środowisk o hałasie do 110 dB (przy 8-godzinnej ekspozycji). Przy wyższych wartościach należy rozważyć nauszники lub podwójną ochronę. Sprawdź pomiary hałasu w miejscu pracy lub skorzystaj z aplikacji do pomiaru natężenia dźwięku, aby dobrać odpowiedni poziom ochrony.

Użytkowanie i konserwacja

Przed założeniem zatyczek należy umyć i osuszyć ręce. Kabłąk można nosić z tyłu głowy lub pod brodą, w zależności od wygody i rodzaju wykonywanej pracy. Piankowe wkłady należy delikatnie docisnąć do przewodów słuchowych, aby zapewnić szczelność.

Zatyczki są przeznaczone do jednorazowego użytku w ciągu jednej zmiany roboczej. Po zakończeniu pracy należy je zutylizować. Nie należy używać ponownie zużytych wkładów piankowych, ponieważ tracą właściwości tłumiące i mogą gromadzić zanieczyszczenia.

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan pianki – pęknięcia lub utwardnienia materiału dyskwalifikują ochronnik.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony słuchu warto rozważyć nauszники ochronne YATO lub zatyczki wielokrotnego użytku z pojemnikiem. W środowiskach o bardzo wysokim hałasie zaleca się stosowanie podwójnej ochrony: zatyczek i nauszników jednocześnie.

...