

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zbiornik-paliwa-do-silnika-spalinowego-6-5-hp-g80250-cg80250-260-geko-p-17190.html>



Zbiornik paliwa do silnika spalinowego 6,5 HP (G80250) CG80250-260 GEKO

Cena brutto	55,21 zł
Cena netto	44,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80250-260
Kod producenta	CG80250-260
Kod EAN	5901477133404
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zbiornik paliwa do silnika spalinowego 6,5 HP GEKO CG80250-260

Oryginalny zbiornik paliwa przeznaczony do silników spalinowych GEKO o mocy 6,5 HP. Część zamienna kompatybilna z modelem G80250, zapewniająca prawidłowe działanie układu paliwowego.

Kompatybilność Silnik 6,5 HP G80250

Model CG80250-260

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z silnikiem

Zbiornik zaprojektowany specjalnie do współpracy z silnikami GEKO 6,5 HP (model G80250). Dedykowana konstrukcja gwarantuje prawidłowe dopasowanie montażowe oraz zgodność z układem paliwowym silnika.

Konstrukcja odporna na korozję

Materiał wykonania zapewnia odporność na działanie paliwa oraz warunków atmosferycznych. Konstrukcja zabezpiecza przed procesami korozyjnymi, które mogłyby prowadzić do nieszczelności układu paliwowego.

System montażowy

Zbiornik wyposażony w komplet elementów montażowych umożliwiających samodzielną wymianę. Standardowe punkty mocowania odpowiadają oryginalnej konstrukcji silnika, co upraszcza proces instalacji.

Szczelność konstrukcji

Zbiornik wyposażony w uszczelnienia minimalizujące ryzyko wycieków paliwa. Konstrukcja zapewnia bezpieczne przechowywanie benzyny oraz prawidłowe zasilanie silnika w różnych warunkach pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80250-260
Producent	GEKO
Kompatybilność	Silnik spalinowy GEKO 6,5 HP (G80250)
Typ produktu	Zbiornik paliwa (część zamienna)
Zakres zastosowania	Silniki benzynowe 6,5 HP
Elementy montażowe	Komplet w zestawie

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego zbiornika paliwa w silniku GEKO 6,5 HP
- Naprawa nieszczelności układu paliwowego
- Przywrócenie sprawności silnika po uszkodzeniach mechanicznych zbiornika
- Serwis agregatów prądotwórczych z silnikiem GEKO G80250
- Konserwacja pomp spalinowych wyposażonych w silnik 6,5 HP
- Naprawa kultywatorów i glebogryzarek z silnikiem GEKO
- Wymiana prewencyjna zużytego zbiornika paliwa

Instalacja i użytkowanie

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu silnika na tabliczce znamionowej. Zbiornik CG80250-260 jest przeznaczony wyłącznie do silników GEKO 6,5 HP oznaczonych jako G80250. W przypadku innych modeli silników konieczne jest zweryfikowanie zgodności części zamiennych.

Montaż zbiornika

Wymiana zbiornika wymaga odłączenia przewodu paliwowego oraz odkręcenia elementów mocujących. Przed instalacją nowego zbiornika należy sprawdzić stan uszczelek i w razie potrzeby wymienić je na nowe. Po montażu konieczne jest sprawdzenie szczelności połączeń przed uruchomieniem silnika.

Konserwacja układu paliwowego

Regularnie należy kontrolować stan zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych i śladów wycieków. Zaleca się okresowe czyszczenie zbiornika z osadów oraz wymianę filtra paliwa zgodnie z zaleceniami producenta silnika. Podczas dłuższych przestojów warto opróżnić zbiornik z paliwa.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji silnika GEKO 6,5 HP mogą być potrzebne: uszczelki zbiornika paliwa, przewody paliwowe, filtry paliwa, korki wlewu paliwa, zawory paliwowe oraz inne części zamienne dedykowane dla modelu G80250.