

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zbiornika-paliwa-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-46-geko-p-24398.html>

Zbiornika paliwa do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-46 GEKO

Cena brutto	34,31 zł
Cena netto	27,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83051-46
Kod producenta	CG83051-46
Kod EAN	5901477157462
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zbiornik paliwa do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Oryginalny zbiornik paliwa przeznaczony do kosiarki spalinowej GEKO model G83051. Element zapewniający szczelne przechowywanie paliwa i prawidłowe funkcjonowanie układu paliwowego kosiarki.

Model CG83051-46

Kompatybilność GEKO G83051

Typ produktu Część zamienna

Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Zbiornik zaprojektowany specjalnie dla modelu G83051. Wymiary i punkty montażowe odpowiadają oryginalnej konstrukcji, co eliminuje konieczność modyfikacji i zapewnia prawidłowe osadzenie elementu w obudowie kosiarki.

Szczelność konstrukcji

Zbiornik wyposażony w uszczelki i zawór paliwowy zapobiegający wyciekom benzyny oraz nadmiernemu parowaniu paliwa. Szczelna

konstrukcja ogranicza straty paliwa i zapobiega przedostawaniu się oparów do komory silnika.

Odporność na warunki zewnętrzne

Materiał wykonania odporny na działanie benzyny, oleju oraz czynników atmosferycznych. Zbiornik zachowuje właściwości mechaniczne przy eksploatacji w szerokim zakresie temperatur typowym dla pracy kosiarek spalinowych.

Wymiana elementu

Montaż zbiornika nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Element mocowany standardowymi śrubami w punktach przewidzianych przez producenta kosiarki, co umożliwia samodzielną wymianę bez konieczności wizyty w serwisie.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83051-46
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Producent	GEKO
Typ części	Zbiornik paliwa
Przeznaczenie	Część zamienna do kosiarki spalinowej

Kiedy wymienić zbiornik paliwa

Wymiana zbiornika paliwa w kosiarce spalinowej może być konieczna w następujących sytuacjach:

- Widoczne pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne obudowy zbiornika
- Wycieki paliwa z połączeń lub ścianek zbiornika
- Uszkodzenie gwintów mocujących lub punktów montażowych
- Deformacja zbiornika utrudniająca prawidłowy montaż
- Uszkodzenie zaworu paliwa lub korka wlewu
- Korozja lub degradacja materiału po długotrwałej eksploatacji

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Zbiornik CG83051-46 jest przeznaczony wyłącznie do modelu G83051. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w geometrii i punktach mocowania.

Montaż i użytkowanie

Przed przystąpieniem do wymiany zbiornika należy całkowicie opróżnić stary zbiornik z paliwa i odłączyć przewód paliwowy. Montaż nowego elementu przeprowadza się w odwrotnej kolejności do demontażu, zachowując odpowiednią kolejność zakładania uszczelek.

Po zainstalowaniu zbiornika należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń przed uruchomieniem silnika. Zaleca się napełnienie zbiornika paliwem i pozostawienie kosiarki na kilka minut w celu weryfikacji, czy nie występują wycieki w miejscach połączeń.

Zalecenia dotyczące paliwa

Do zbiornika należy stosować wyłącznie bezołowiową benzynę o odpowiedniej liczbie oktanowej zgodnie z zaleceniami producenta silnika. Nie należy przechowywać paliwa w zbiorniku przez okres dłuższy niż 30 dni — stare paliwo może powodować problemy z uruchomieniem silnika i uszkodzenia układu paliwowego.