

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zdzierak-kulisty-do-drewna-kd11210-p-62368.html>



zdzierak kulisty do drewna KD11210

Cena brutto	2,60 zł
Cena netto	2,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11210
Kod producenta	KD11210
Kod EAN	5903957002149
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zdzierak kulisty do drewna Kraft&Dele KD11210

Frez kulisty wykonany ze stali narzędziowej, przeznaczony do szybkiego usuwania nadmiaru materiału, kształtowania wgłębień oraz obróbki drewna w trudno dostępnych miejscach. Kulisty kształt głowicy umożliwia pracę wielokierunkową — zarówno ruchem posuwistym, jak i okrężnym.

Średnica głowicy 15 mm
Średnica trzpienia 6,3 mm
Długość całkowita 40 mm
Materiał Stal narzędziowa

Charakterystyka narzędzia

Kulisty kształt głowicy

Geometria kulista pozwala na swobodne kształtowanie wklęsłych powierzchni, rowków i zagłębień w drewnie. Narzędzie pracuje skutecznie pod różnymi kątami natarcia, co ułatwia obróbkę nieregularnych form.

Stal narzędziowa

Materiał wykonania zapewnia twardość niezbędną do efektywnego skrawania drewna twardego i miękkiego. Stal narzędziowa zachowuje ostrość krawędzi skrawających przez dłuższy czas użytkowania niż stopy ogólnego przeznaczenia.

Trzpień 6,3 mm

Średnica trzpienia 6,3 mm (1/4 cala) jest standardem stosowanym w większości szlifierek prostych, grawerek i wiertarek z uchwytem do frezów. Przed montażem należy sprawdzić zakres uchwytu używanego urządzenia.

Kompaktowe wymiary

Długość całkowita 40 mm przy głowicy 15 mm umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Krótka konstrukcja poprawia stabilność narzędzia podczas pracy z wyższymi obrotami.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11210
Producent	Kraft&Dele
Typ	Zdzierak kulisty (frez kulisty)
Średnica głowicy	15 mm
Średnica trzpienia	6,3 mm
Długość całkowita	40 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Przeznaczenie	Drewno

Zastosowanie

- Usuwanie nadmiaru materiału przy rzeźbieniu w drewnie
- Kształtowanie wklęsłych zagłębień i rowków
- Obróbka połączeń i styków elementów drewnianych
- Wyrównywanie powierzchni po sklejaniu lub łączeniu
- Prace modelarskie i snycerskie
- Formowanie uchwytów, mis i elementów dekoracyjnych
- Korekta i dopasowywanie elementów stolarskich

Kompatybilność z urządzeniem

Zdzierak przeznaczony do montażu w uchwytach narzędzi rotacyjnych przyjmujących trzpień o średnicy 6,3 mm (1/4"). Przed zakupem należy zweryfikować zakres zacisku uchwytu szlifierki prostej, grawerki lub wiertarki. Standardowy uchwyt 1/4" jest powszechnie stosowany w narzędziach wielofunkcyjnych klasy DIY i profesjonalnej.