

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zdzierak-kulisty-do-drewna-kd11210-kraftdele-p-62368.html>

zdzierak kulisty do drewna KD11210 KRAFT&DELE

Cena brutto	2,60 zł
Cena netto	2,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11210
Kod producenta	KD11210
Kod EAN	5903957002149
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zdzierak kulisty do drewna Kraft&Dele KD11210

Frez kulisty wykonany ze stali narzędziowej, przeznaczony do szybkiego usuwania nadmiaru materiału, kształtowania wgłębień oraz obróbki drewna w trudno dostępnych miejscach. Kulisty kształt głowicy umożliwia pracę wielokierunkową — zarówno ruchem posuwistym, jak i okrężnym.

Średnica głowicy 15 mm

Średnica trzpienia 6,3 mm

Długość całkowita 40 mm

Materiał Stal narzędziowa

Charakterystyka narzędzia

Kulisty kształt głowicy

Geometria kulista pozwala na swobodne kształtowanie wklęsłych powierzchni, rowków i zagłębień w drewnie. Narzędzie pracuje skutecznie pod różnymi kątami natarcia, co ułatwia obróbkę nieregularnych form.

Stal narzędziowa

Materiał wykonania zapewnia twardość niezbędną do efektywnego skrawania drewna twardego i miękkiego. Stal narzędziowa zachowuje ostrość krawędzi skrawających przez dłuższy czas użytkowania niż stopy ogólnego przeznaczenia.

Trzpień 6,3 mm

Średnica trzpienia 6,3 mm (1/4 cala) jest standardem stosowanym w większości szlifierek prostych, grawerek i wiertarek z uchwytem do frezów. Przed montażem należy sprawdzić zakres uchwytu używanego urządzenia.

Kompaktowe wymiary

Długość całkowita 40 mm przy głowicy 15 mm umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Krótka konstrukcja poprawia stabilność narzędzia podczas pracy z wyższymi obrotami.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11210
Producent	Kraft&Dele
Typ	Zdzierak kulisty (frez kulisty)
Średnica głowicy	15 mm
Średnica trzpienia	6,3 mm
Długość całkowita	40 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Przeznaczenie	Drewno

Zastosowanie

- Usuwanie nadmiaru materiału przy rzeźbieniu w drewnie
- Kształtowanie wklęsłych zagłębień i rowków
- Obróbka połączeń i styków elementów drewnianych
- Wyrównywanie powierzchni po sklejeniu lub łączeniu
- Prace modelarskie i snycerskie
- Formowanie uchwytów, mis i elementów dekoracyjnych
- Korekta i dopasowywanie elementów stolarskich

Kompatybilność z urządzeniem

Zdzierak przeznaczony do montażu w uchwytach narzędzi rotacyjnych przyjmujących trzpień o średnicy 6,3 mm (1/4"). Przed zakupem należy zweryfikować zakres zacisku uchwytu szlifierki prostej, grawerki lub wiertarki. Standardowy uchwyt 1/4" jest powszechnie stosowany w narzędziach wielofunkcyjnych klasy DIY i profesjonalnej.