

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zdzierak-stozkowy-do-drewna-kd11211-kraftdele-p-62370.html>

Zdzierak stożkowy do drewna KD11211 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 2,60 zł |
| Cena netto | 2,11 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD11211 |
| Kod producenta | KD11211 |
| Kod EAN | 5903957002156 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Zdzierak stożkowy do drewna Kraft&Dele KD11211

Zdzierak stożkowy KD11211 to narzędzie ręczne przeznaczone do obróbki drewna — przede wszystkim do szybkiego usuwania nadmiaru materiału, wyrównywania powierzchni oraz opracowywania otworów i wgłębień. Stożkowy kształt roboczej części narzędzia umożliwia precyzyjną pracę w miejscach trudno dostępnych dla płaskich narzędzi skrawających.

Marka Kraft&Dele

Model KD11211

Średnica 15 mm

Kształt Stożkowy

Charakterystyka narzędzia

Stal narzędziowa

Część robocza wykonana ze stali narzędziowej, która charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Przekłada się to na trwałość ostrzy i utrzymanie skuteczności skrawania przez dłuższy czas użytkowania.

Kształt stożkowy

Stożkowy profil narzędzia pozwala na stopniowe zagłębianie się w materiał oraz pracę w otworach o różnych średnicach. Umożliwia też fazowanie krawędzi i opracowywanie wgłębień bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Średnica 15 mm

Średnica 15 mm określa maksymalny wymiar roboczy narzędzia. Jest to rozmiar pozwalający na efektywną obróbkę otworów i powierzchni w typowych zastosowaniach stolarskich i ciesielskich.

Przeznaczenie do drewna

Geometria ostrzy i materiał wykonania zostały dobrane pod kątem obróbki drewna — zarówno miękkiego, jak i twardszych gatunków liściastych. Narzędzie sprawdza się przy usuwaniu nadmiarów materiału pozostałych po wierceniu lub dłutowaniu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------|------------------|
| Marka | Kraft&Dele |
| Model | KD11211 |
| Materiał | Stal narzędziowa |
| Kształt | Stożkowy |
| Średnica | 15 mm |
| Przeznaczenie | Drewno |

Zastosowanie

- Usuwanie nadmiaru materiału po wierceniu i dłutowaniu
- Wyrównywanie i wygładzanie ścianek otworów w drewnie
- Fazowanie krawędzi otworów
- Opracowywanie wgłębień i gniazd pod okucia meblowe
- Prace stolarskie wymagające precyzyjnego usunięcia materiału w trudno dostępnych miejscach
- Dopasowywanie elementów drewnianych podczas montażu

Wskazówka dotycząca użytkowania

Zdzierak stożkowy przeznaczony jest do pracy ręcznej. Narzędzie prowadzi się ruchem obrotowym z jednoczesnym delikatnym naciskiem wzdłuż osi. Nadmierne parcie może powodować wrywanie włókien drewna, dlatego zaleca się pracę z umiarkowanym naciskiem, szczególnie przy twardszych gatunkach.